Top-Filtros desechables Nalgene™

Se fijan a las botellas de vidrio tipo ISO, Pyrex o Schott, con cuello 45 mm. Membranas PES (0,45 µm) o PES FASTER (0,2 µm), y membranas SFCA.

				Cuello 33 mm		Cuello 45 mm	
Membrana	Volumen (ml)	Porosidad (µm)	ø (mm)	Ref.	€ 12 unid.	Ref.	€ 12 unid.
PES FASTER	150	0,2	50	**029670**	**NC -**	**029671**	**NC -**
PES	150	0,45	50	**028599**	**NC -**	**028609**	**NC -**
PES FASTER	500	0,2	75	**029668**	**NC -**	**029669**	**NC -**
PES	500	0,45	75	**028601**	**NC -**	**028611**	**NC -**
PES FASTER	1000	0,2	90	**029672**	**NC -**	**029673**	**NC -**
SFCA	150	0,2	50	**028603**	**NC -**	**028613**	**NC -**
SFCA	150	0,45	50	**028604**	**NC -**	**028614**	**NC -**
SFCA	500	0,2	75	**028605**	**NC -**	**028615**	**NC -**
SFCA	500	0,45	75	**028606**	**NC -**	**028616**	**NC -**
SFCA	1000	0,2	90	**028607**	**NC -**	**028617**	**NC -**



Características PES FASTER:

+ Membranas PES FASTER: Membrana Supor Mach V
+ Membrana de filtración rápida "Rapid-flow": nueva tecnología de fabricación para filtrar más y más rápido
+ Asimétrica
+ Baja tasa de fijación de proteínas



Frascos receptores para unidades de filtración Nalgene™

Frascos de poliestireno con tapón de rosca de polietileno para unidades de filtración NalgeneTM

- Estériles
- Cuello 45 mm

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
029190	150	24	**NC -**
029191	250	24	**NC -**
029192	500	12	**NC -**
029193	1000	12	**NC -**



Unidades de filtración analítica Nalgene™

Unidad de filtración de polipropileno con membrana extraíble y frasco receptor o embudo.

- Membrana de nitrato de celulosa 0,45 µm ò 0,2 µm
- La membrana se retira fácilmente
- Volumen : 150 ml
- Esterilizada por rayos gamma, un solo uso

Volumen (ml)	150	150	150
Receptor	Frasco	Frasco	Embudo
Membrana	NC	NC	NC
Porosidad	0,2 µm	0,45 µm	0,45 µm
Color	Blanco	Blanco, con cuadrícula	Blanco, con cuadrícula
Unid./ bolsa	12	12	12
Unid./caja	72	72	72
Ref.	**028032**	**029335**	**029336**
€ la caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Embudos de filtración analítica Nalgene™

Económico, graduado, con membrana para filtración y análisis microbiológico. La parte superior de polipropileno del embudo se retira para lograr un acceso inmediato a la membrana.

- Membrana de nitrato de celulosa, adecuado para el control del agua
- Estéril, un solo uso
- Membrana blanca o gris (se vuelve negra al mojarse)

Accesorios

Ref.	Descripción	€
029380	Tubo inferior de embudo de polipropileno autoclavable (25 uni.)	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB