Détection et bloquage

Amersham AlkPhos Direct™ systèmes marquage et détection directs Cytiva

Technique basée sur le marquage direct de sondes d'ADN ou ARN avec une alkaline phosphatase thermostable. Cette sonde marquée est ensuite hybridée à la cible.

- **Détection possible par CDP-Star ou ECF**
- **Réduction de 2 à 3 heures, en comparaison aux méthodes indirectes conventionnelles**

Référence	Désignation	Surface de membrane	CHF
RPN3680	Alkphos direct labeling module	2500 cm²	NC -
RPN3682	CDP-star detection reagent	2500 cm²	NC -
RPN3685	ECF dectection module	2500 cm²	NC -
RPN3688	Alkphos direct hybridisation buffer	5000 cm²	NC -

Films d'autoradiographie Blu-Blot HS et Blu-Lite UHC



- **Haute qualité à fond bleu**
- **Utilisables avec les écrans au tungstate de calcium ou émettant dans le bleu**
- **Compatibles avec les méthodes manuelles et automatiques de révélation**
- **La version UHC offre un plus haut contraste et une meilleure sensibilité avec un faible bruit de fond**

Référence	Version	Dimensions L x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
062632	Blu-Blot HS	127 x 178	100	NC -
062633	Blu-Blot HS	203 x 254	100	NC -
062666	Blu-Lite UHC	127 x 178	100	NC -
062667	Blu-Lite UHC	203 x 254	100	NC -


Films autoradiographie "Blue devil"



- **Fond bleu**
- **Simple émulsion**
- **Avec interfeuilles**
- **Clarté exceptionnelle et bruit de fond faible**
- **A utiliser pour ^{14}C, ^{35}S, ^{32}P et ^{125}I**
- **Blotting**
- **Séquençage**
- **Autoradiographie en chimiluminescence**
- **Analyse de gels ("shift gel analysis")**

Référence	l x L (cm)	CHF les 100
789173	12,7 x 17,78	NC -
789174	20,32 x 25,4	NC -
789175	25,4 x 30,48	NC -
789176	35,56 x 43,18	NC -

Ecrans d'intensification Hyperscreen Amersham



- minus Hyperscreen
+ plus Hyperscreen
++ plus Hyperscreen and preflashed with Sensitize Preflash Unit

cytiva

^{125}I-labeled IgG slot blots: doubling dilutions (100 nCi to 1.56 nCi) 2 h exposure to Hyperfilm MP.

Pour des résultats rapides et de haute sensibilité lors de la détection du ^{32}P et du ^{125}I en Southern, Northern et western blots.
A utiliser aves la lampe pré-flash.

Référence	Dimensions	Unités/ carton	CHF/ carton
RPN1662	18 x 24 cm	2	NC -

Solutions Reblot

Ces kits contiennent tous les réactifs pour éliminer de façon simple les anticorps après révélation des anticorps en chemiluminescence.

- **Simple et rapide (10 à 20 minutes)**
- **Utilisation à température ambiante**
- **Pas de beta-mercaptoethanol**
- **2 solutions différentes en fonction de la force de l'interaction entre anticorps et antigène**

Référence	Désignation	CHF
051965	Solution Reblot plus Mild 50 ml	NC -
051979	Solution Reblot plus Strong 50 ml	NC -