# **CONSOMMABLES ET MATÉRIELS**

## MODULE MOBILE PLATEAU BLOC

# Instrubac plateau bloc :

Dimensions : Hauteur totale avec Instrubac : 962 mr Module : L 850 x l 445 x H 917 mm

## Caractéristiques Techniques Module:



Composition	Réfs.
Ensemble sans vidange : chariot + bac 40 L + couvercle	404 660
2 Ensemble vidange totale : chariot + bac 40 L + couvercle	404 700
3 Ensemble vidange rapide : chariot + bac 40 L + couvercle	404 880
Accessoires	Réfs.
Plaque de traçabilité (plaque + pince + minuterie)	404 661
Couvercle plié pour bac 40 L	404 656
	404 659
Bac 40 L (sans vidange)	404 655
Bac 40 L vidange rapide	404 655B
Bac 40 L vidange totale	404 655A

## MODULE MOBILE SPÉCIAL ENDOSCOPIE



Caractéristiques Techniques Module en acier inoxydable pour INSTRUBACS de 15 ou 20 L autoclavables.

# Dimensions

Module pour INSTRUBACS 20L : 1095 L x 350 L x 760 H mm 1200 L x 410 L x 760 H mm [hors tout] Hauteur avec [nstrubac 20L : 920mm



# GAMME INSTRUBACS



BACS NON AUTOCLAVABLES


CONSOMMABLES ET MATÉRIELS



Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68



## BACS AUTOCLAVABLES



## **BACS NON AUTOCLAVABLES**



# **BACS NON AUTOCLAVABLES**



# **CONSOMMABLES ET MATÉRIELS**



## MODULE MOBILE DE DÉSINFECTION

Module mobile pour le ramassage de l'instrumentation souillée et du matériel non immergeable. Prévu pour Instrubac 40L ou 60L.



## Caractéristiques

Acier inoxydable Dimensions : 735 L x

Hors tout: 765 L x 550 l x 735 H (mm)
Hauteur avec INSTRUBAC 40 L: 950mm
Hauteur avec INSTRUBAC 60 L: 1150mm

### Référence