

Robotic Consumables

Robotic tips,
plates and more

DOMINIQUE DUTSCHER S.A.S



Seit mehr als 50 Jahren Since more than 50 years

Die Ritter GmbH wurde 1965 gegründet. Das mittelständische Familienunternehmen ist im bayerischen Schwabmünchen ansässig. Auf 30.000 m² entwickelt und produziert die Firma mit rund 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochwertige Kunststoffprodukte für den weltweiten Markt, zertifiziert nach ISO 9001, ISO 50001 und ISO 13485.

Ritter GmbH was founded in 1965. The medium-sized independent family-owned company is located in Schwabmünchen, Bavaria. At its 30,000 m² production facility, the company's around 310 employees develop and produce high quality plastic products for the world market, certified under ISO 9001, ISO 50001 and ISO 13485.

Inhaltsverzeichnis Table of Contents

Robotic Tips

| | |
|---------------|---------|
| Type QIAgen | 6 - 7 |
| Type Hamilton | 8 - 9 |
| Type Tecan | 10 - 13 |
| Type Olympus | 14 |
| Type Strattec | 15 |
| Type Dynex | 16 - 17 |

Plates

| | |
|-----------------------|---------|
| Riplate® magnetic | 18 - 19 |
| Riplate® filtration | 20 |
| Riplate® 96 | 21 |
| Riplate® 384 | 22 - 23 |
| Riplate® medio | 24 |
| Riplate® round wells | 25 |
| Riplate® square wells | 26 - 27 |
| Lamination film | 28 |
| microTube rack | 29 |



DOMINIQUE DU SAC

Präzision bis ins Detail Precision into Detail



Die fortschreitende Automatisierung in Laboren und die zunehmende Individualisierung von automatisierten Prozessen erfordert präzises Verbrauchsmaterial. Sowohl im Hochdurchsatz-Screening als auch in der klinischen Diagnostik müssen kleinste Volumina schnell und effizient analysiert werden. Ritter Medical bietet Ihnen bis ins Detail entwickelte Auffangplatten und speziell für automatisierte Systeme exakt abgestimmte Robotikspitzen. Unsere neuen Riplate® 384 SW garantieren Ihnen noch mehr Volumen pro Well auf kleinstem Raum, um Ihre Analysen zu sicheren Ergebnissen zu führen. Mit unseren neuen „Wide-Bore“-Spitzen können Sie auch viskose Flüssigkeiten präzise und hoch automatisiert dosieren. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Serienprodukte, um selbst für spezielle Anwendungen eine Lösung mit hoher Wirtschaftlichkeit zu schaffen. Dabei setzen wir auch in Zukunft auf den Standort Deutschland und die Innovationskraft unseres unabhängigen mittelständischen Unternehmens. Vertrauen Sie auf ISO-zertifizierte Qualität „Made by Ritter“, um Ihre Ideen erfolgreich umzusetzen.

The proceeding automation of laboratories as well as the increasing individualization of automated process cycles require accurate disposables. For high-throughput screening and clinical diagnostic applications, even smallest volumes need to be analysed fast and efficiently. Ritter Medical offers precise collection plates which have been specifically developed for automated robotic systems with accurate robotic tips. Our new Riplate® 384 SW offer more volume per well on a very limited space to achieve save results for your application. With our wide bore tips, you are able to dose also viscose liquids with highest precision in automated systems. We are developing new disposables in a close cooperation with our customers to create economically profitable solutions even for special applications. As an independent, medium-sized enterprise, we trust in Germany as a location with outstanding industry and innovation power to achieve this target. That way, our customers can rely on ISO-certified quality "Made by Ritter in Germany", in order to implement their ideas successfully.

Ritter-Qualität Ritter Quality

In über 70 Ländern kommen tagtäglich millionenfach Kunststoffprodukte von Ritter in klinischen und biotechnologischen Anwendungen zum Einsatz. Um die hohe Qualität unserer Produkte zu garantieren, ist die Ritter GmbH seit 1998 nach ISO 9001 zertifiziert. Für die Herstellung von Medizin- und IVD-Produkten ist Ritter zusätzlich gemäß ISO 13485:2016 zertifiziert.

Die Ritter GmbH verwendet nur geprüfte und hochreine Rohstoffe für die Produktion von IVD-Produkten. Nachhaltigkeit und Effizienz nach zertifiziertem EnMS ISO 50001:2011 sind maßgeblich für diesen verantwortungsvollen Herstellungsprozess.

In more than 70 countries, millions of plastic products of Ritter are used in clinical and biotechnological applications on a daily basis. In order to guarantee a high quality of products, Ritter has been certified according to ISO 9001. For the production of medical and IVD products, Ritter is also certified in line with the ISO 13485:2016.

For the production of IVD products, Ritter applies only certified and virgin raw materials. Sustainability and performance according to the EnMS ISO 50001:2011 are significant for a responsible manufacturing process.



DOMINIQUE DUT...

Type QIAgen



Robotikspitzen für QIASymphony, QIAcube und QIAgility Robotic tips for QIASymphony, QIAcube and QIAgility

Um die diagnostische Entscheidungsfindung zu erleichtern, ist es notwendig, sowohl Flüssigkeits- als auch Gewebeprobe schnell und effizient zu analysieren. Vielfach müssen hierbei Darm-, Stuhl- oder Blutproben durch Methoden der Molekular-diagnostik aufgereinigt werden, um verlässliche Ergebnisse für eine Diagnose zu erhalten.

Für diese automatisierten Prozesse der DNA-Aufreinigung bietet Ritter Medical leitfähige Pipettenspitzen auch für die Geräte QIAgility, QIAcube und QIASymphony (eingetragene Marken-zeichen der QIAgen GmbH) an.
Für QIAgility-Geräte sind die Spitzen im 96er-SBS-Format in den Größen 50 µl und 200 µl verfügbar. Für QIAcube und QIASymphony hingegen werden vier verschiedene Größen im 32er-Format angeboten.

In order to facilitate the decision making, it is necessary to analyse liquid and tissue samples fast and efficiently. In many cases, blood, bowel or stool samples need to be purified by methods of the molecular diagnostic to achieve reliable results for the further therapy.
For these automated processes of DNA purification, Ritter Medical offers conductive tips also for the instruments QIAgility, QIAcube and QIASymphony (registered trademarks of QIAgen GmbH).
For QIAgility instruments, the tips are available in the 96 SBS format in the sizes 50 µl and 200 µl. For QIAcube and QIASymphony, we are offering four different sizes in a 32 format which is suitable to these instruments.



blackKnights, 50 µl, tray



Einzeltray mit 32 blackKnights, 200 µl
Single tray with 32 blackKnights, 200 µl



Einzeltray mit 32 blackKnights, 1500 µl
Single tray with 32 blackKnights, 1500 µl



blackKnights, 200 µl



Wide-bore-Spitzen mit einer 50 % größeren Öffnung
Wide bore tips with a 50 % wider opening

blackKnights, type QIAgen (QIAgility)

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Referenznummer Cross reference | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49018 - 0106 | blackKnights, 50 µl, conductive disposable filter tips | 990512 | 2 × 96 | 2304 |
| 49002 - 0106 | blackKnights, 200 µl, conductive disposable filter tips | 990522 | 2 × 96 | 2304 |

blackKnights, type QIAgen (QIAcube, QIASymphony)

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Referenznummer Cross reference | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49306 - 0109 | blackKnights, 50 µl, conductive disposable filter tips | 997120 | 8 × 128 | 1024 |
| 49302 - 0109 | blackKnights, 200 µl, conductive disposable filter tips | 990332 | 8 × 128 | 1024 |
| 49303 - 0109 | blackKnights, 1000 µl, conductive disposable filter tips | 990352 | 8 × 128 | 1024 |
| 49333 - 0109 | blackKnights, 1000 µl, conductive disposable filter tips, wide bore | 990452 | 8 × 128 | 1024 |
| 49304 - 0109 | blackKnights, 1500 µl, conductive disposable filter tips | 997024 | 8 × 128 | 1024 |

QIAgility, QIAcube und QIASymphony sind eingetragene Warenzeichen der QIAgen GmbH.
QIAgility, QIAcube und QIASymphony Tecan are registered trademarks of QIAgen GmbH.

DOMINIQUE DUTHER

Type Hamilton

Robotikspitzen für Hamilton Microlab Star™, Nimbus™, Vantage™ und MagNA Pure® (Roche)
Robotic tips for Hamilton Microlab Star™, Nimbus™, Vantage™ and MagNA Pure® (Roche)

Mit blackKnights – den elektrisch leitfähigen Robotikspitzen von Ritter Medical – können auch kleinste Volumina präzise und kontaminationsfrei dosiert werden. Die Leitfähigkeit ermöglicht es, den Flüssigkeitsstand zu erkennen und nur soweit wie nötig in die Flüssigkeit einzutauchen, um ein sicheres Pipettieren und Dispensieren zu gewährleisten.

blackKnights werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und von unabhängigen Labors auf DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogen-Freiheit getestet. Jedes Lot dieser Spitzen wird gemäß dem Qualitätsmanagementsystem von Ritter Medical getestet, um reproduzierbare Ergebnisse für Ihre Anwendungen zu sichern.

With blackKnights – the conductive robotic tips from Ritter Medical – even small volumes can be dosed with high precision and without contamination. The conductivity enables the system to recognize the filling height and will guarantee a minimal immersion of the tip into the liquid, in order to assure a safe pipetting and dispensing.

blackKnights are produced under cleanroom conditions and tested from independent laboratories to be free of DNase, RNase, ATP and pyrogens. Each lot of these tips is tested according to the quality management system by Ritter Medical to assure reproducible results of your applications.

blackKnights, type Hamilton

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Referenznummer Cross reference | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 49011 - 0004 | blackKnights, 10 µl, tray, blister-5 | 235900 | 5 × 96 | 7680 |
| 49011 - 0104 | blackKnights, 10 µl, with filter, tray, blister-5 | 235901 | 5 × 96 | 7680 |
| 49010 - 0004 | blackKnights, 50 µl, tray, blister-5 | 235966 | 5 × 96 | 7680 |
| 49010 - 0104 | blackKnights, 50 µl, with filter, tray, blister-5 | 235948 | 5 × 96 | 7680 |
| 49010 - 0005 | blackKnights, 50 µl, stacked in racks | 235497 | 4 × 5 × 96 | 3840 |
| 49008 - 0004 | blackKnights, 300 µl, tray, blister-5 | 235902 | 5 × 96 | 7680 |
| 49008 - 0104 | blackKnights, 300 µl, with filter, tray, blister-5 | 235903 | 5 × 96 | 7680 |
| 49008 - 0005 | blackKnights, 300 µl, stacked in racks | 235950 | 4 × 5 × 96 | 3840 |
| 49009 - 0004 | blackKnights, 1000 µl, tray, blister-5 | 235904 | 5 × 96 | 4800 |
| 49009 - 0104 | blackKnights, 1000 µl, with filter, tray, blister-5 | 235905 | 5 × 96 | 4800 |
| 49209 - 0104 | blackKnights, 1000 µl, with filter, tray, blister-5 | MagNA Pure® (Roche) | 5 × 96 | 4800 |

MagNA Pure™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Roche, Microlab Star™, Nimbus™ und Vantage™ sind eingetragene Warenzeichen der Hamilton AG. MagNA Pure™ is a registered trademark of Roche, Microlab Star™, Nimbus™ and Vantage™ are registered trademark of Hamilton AG.



Leitfähige Spitzen 300 µl in Racks gestapelt
Conductive tips 300 µl stacked in racks



Einzelrack mit 96 Spitzen
Single rack of 96 tips



blackKnights, 50 µl



Einzeltray mit 96 Spitzen
Single tray of 96 tips



Leitfähige Spitzen im Blister mit 5 Trays mit 96 Spitzen
Conductive tips in blister with 5 trays of 96 tips

blackKnights bioclean®, type Hamilton

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Referenznummer Cross reference | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49011 - 1104 | blackKnights, 10 µl, bioclean®, with filter, tray, blister-5 | 235936 | 5 × 96 | 7680 |
| 49010 - 1104 | blackKnights, 50 µl, bioclean®, with filter, tray, blister-5 | 235979 | 5 × 96 | 7680 |
| 49008 - 1104 | blackKnights, 300 µl, bioclean®, with filter tray, blister-5 | 235938 | 5 × 96 | 7680 |
| 49009 - 1104 | blackKnights, 1000 µl, bioclean®, with filter tray, blister-5 | 235940 | 5 × 96 | 4800 |

DOMINIQUE DUBOIS

Type Tecan

Robotikspitzen für Tecan und weitere OEM-Workstations
Robotic tips for Tecan and other OEM workstations



blackKnights, 1000 µl, wide bore



blackKnights, 50 µl tray



blackKnights, 200 µl tray

Sowohl im Bereich Life-Science als auch in der klinischen Diagnostik steigt die Anzahl der zu analysierenden Proben stetig. Für eine personalisierte Therapie ist nicht nur die richtige Dosierung der jeweiligen Medikamente notwendig, sondern auch eine gezielte Voruntersuchung der einzelnen Blutproben. Dabei müssen die Blutmoleküle möglichst schonend behandelt werden, um die Zellstrukturen beim Pipettieren nicht zu zerstören.

Ritter Medical bietet für diese Anwendung nun neue Wide-Bore-Robotikspitzen an. Diese Pipettenspitzen wurden mit einer um 50% weiteren Öffnung entwickelt, durch welche besonders dickflüssige Proben, wie zum Beispiel Blutplasma, schonend pipettiert werden können. Die breite Öffnung der Spitze reduziert den Fließwiderstand bei viskosen Proben und schont somit empfindliche Zellen. Diese Robotikspitze eignet sich besonders gut für Zellkulturen, Blutproben, Makromoleküle oder Öle. Der Probenrückstand in der Spitze wird minimiert und die Pipettiergenauigkeit erhöht, da bei zähflüssigen Proben, welche zum Beispiel auf Protein oder genomischem Material basieren, durch die breite Öffnung weniger Probenvolumen in der Pipettenspitze zurückbleibt. Das gewährleistet eine hohe Qualität der Ergebnisse von biologischen Proben.

Die neue Wide-Bore-Pipettenspitze 1000 µl wird aus hochreinem Polypropylen gefertigt und ist sowohl klar als auch leitfähig in Schwarz verfügbar. Die Spitzen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind frei von ATP, RNase, humaner DNA sowie Endotoxinen.

Type Tecan ist kompatibel mit den folgenden Robotikinstrumenten:

Type Tecan is compatible with the following robotic instruments:

- Abbott Diagnostic: m2000
- Adaltis: NEXgen
- AXA Diagnostics: SkyLAB 752
- Hologic: Panther Fusion
- NGNY: AQUA System
- Perkin Elmer (Packard): Multiprobe II, Janus with Multiprobe head
- QIAgen/Corbett: CAS 1200/4200/4800
- Tecan: Genesis, Freedom EVO, MiniPrep, Cavro

Both in life sciences as well as in clinical diagnostics, the number of samples to be analyzed is increasing constantly. For a personalized therapy, not only the correct dosage of the respective drugs is necessary, but also a concerted preliminary assessment of the individual blood samples. The blood molecules must be treated as gently as possible in order not to destroy the cell structures during pipetting.

Ritter Medical offers now new wide bore robotic tips for this application. These pipette tips have been developed with a 50% wider opening through which particularly viscous samples such as blood plasma can be pipetted gently. The wide opening of the tip reduces the flow resistance of viscous samples and thus protects sensitive cells. This robotic tip is in particular most suitable for cell cultures, blood samples, macromolecules or oils. The sample residue in the tip is minimized and pipetting accuracy is increased because of the wide opening which leads to a high sample recovery for viscous samples based on protein or genomic material, for example. This ensures a high quality of the results of biological samples.

The new wide bore pipette tip 1000 µl, made of pure polypropylene, is available both clear and conductive in black. The tips are manufactured under cleanroom conditions and are free from ATP, RNase, human DNA and endotoxins.

blackKnights, type Tecan

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Tray-Farbe Tray color | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49005 - 0000 | blackKnights, 10 µl, tray, DP | weiß white | 10 × 96 | 17280 |
| 49006 - 0000 | blackKnights, 50 µl, tray, DP | gelb yellow | 10 × 96 | 17280 |
| 49006 - 0006 | blackKnights, 50 µl, tray, blister-2 | gelb yellow | 2 × 96 | 2304 |
| 49002 - 0000 | blackKnights, 200 µl, tray, DP | blau blue | 10 × 96 | 17280 |
| 49002 - 0006 | blackKnights, 200 µl, tray, blister-2 | blau blue | 2 × 96 | 2304 |
| 49003 - 0000 | blackKnights, 1000 µl, tray, DP | rot red | 10 × 96 | 9600 |
| 49003 - 0004 | blackKnights, 1000 µl, tray, blister-5 | rot red | 5 × 96 | 4800 |
| 49003 - 0006 | blackKnights, 1000 µl, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49003 - 0106 | blackKnights, 1000 µl, with filter, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49033 - 0006 | blackKnights, 1000 µl, wide bore, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49033 - 0106 | blackKnights, 1000 µl, wide bore, with filter, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |

Tecan ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tecan AG.
 Tecan is a registered trademark of Tecan AG.

blackKnights bioclean®, type Tecan

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Tray-Farbe Tray color | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49006 - 1106 | blackKnights, 50 µl, bioclean®, with filter, tray, blister-2 | gelb yellow | 2 × 96 | 2304 |
| 49002 - 1106 | blackKnights, 200 µl, bioclean®, with filter, tray, blister-2 | blau blue | 2 × 96 | 2304 |
| 49003 - 1106 | blackKnights, 1000 µl, bioclean®, with filter, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49033 - 1106 | blackKnights, 1000 µl, bioclean®, wide bore, with filter, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |

DOMINIQUE DU

Type Tecan

Robotikspitzen für Freedom EVO™- und Fluent™-Workstations
 Robotic tips for Freedom EVO™ and Fluent™ workstations

- Für viskose Flüssigkeiten geeignet
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z. B. Zellkulturen, Blutproben, Makromoleküle
- Suitable for viscous liquids
- Wide range of applications: e. g. cell cultures, blood samples and macromolecules



blackKnights, 350 µl, stacked in racks



blackKnights, 1000 µl, in tip box



blackKnights, 200 µl, in tip box


blackKnights, type Tecan

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Tray-Farbe Tray color | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49006 - 0007 | blackKnights, 50 µl, tip box tray without tip box | gelb yellow | 2 × 96 | 2304 |
| 49006 - 0107 | blackKnights, 50 µl, with filter, tip box tray without tip box | gelb yellow | 2 × 96 | 2304 |
| 49002 - 0007 | blackKnights, 200 µl, tip box tray without tip box | blau blue | 2 × 96 | 2304 |
| 49002 - 0107 | blackKnights, 200 µl, with filter, tip box tray without tip box | blau blue | 2 × 96 | 2304 |
| 49024 - 0008 | blackKnights, 350 µl, stacked in 5 racks in tip box | orange orange | 5 × 96 | 7680 |
| 49003 - 0007 | blackKnights, 1000 µl, tip box tray without tip box | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49003 - 0107 | blackKnights, 1000 µl, with filter, tip box tray without tip box | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| Zubehör Accessories | | | | |
| 45009 - 3000 | Tip box for sizes 50 µl and 200 µl | weiß white | 10 | 180 |
| 45009 - 2000 | Tip box for size 1000 µl | weiß white | 5 | 90 |

Tecan ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tecan AG.
 Tecan is a registered trademark of Tecan AG.

Type Tecan

Robotikspitzen für Tecan und weitere OEM-Workstations
 Robotic tips for Tecan and other OEM workstations



clearKnights, 50 µl, blister-2

clearKnights, type Tecan

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Tray-Farbe Tray color | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49106 - 0000 | clearKnights, 50 µl, tray, DP | gelb yellow | 10 × 96 | 17280 |
| 49106 - 1106 | clearKnights, 50 µl, bioclean™, with filter, tray, blister-2 | gelb yellow | 2 × 96 | 2304 |
| 49102 - 0000 | clearKnights, 200 µl, tray, DP | blau blue | 10 × 96 | 17280 |
| 49102 - 0006 | clearKnights, 200 µl, tray, blister-2 | blau blue | 2 × 96 | 2304 |
| 49102 - 1106 | clearKnights, 200 µl, bioclean™, with filter, tray, blister-2 | blau blue | 2 × 96 | 2304 |
| 49103 - 0000 | clearKnights, 1000 µl, tray, DP | rot red | 10 × 96 | 9600 |
| 49103 - 0006 | clearKnights, 1000 µl, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49103 - 1106 | clearKnights, 1000 µl, bioclean™, with filter, tray, blister-2 | rot red | 2 × 96 | 2304 |
| 49133 - 0000 | clearKnights, 1000 µl, wide bore | rot red | 10 × 96 | 9600 |

DOMINIQUE DUBOIS

Type Olympus


Robotikspitzen für diagnostische Anwendungen
 Robotic tips for diagnostic applications

Moderne Institute im Gesundheitswesen stellen höchste Ansprüche an ihre Partner in der Diagnostik. Speziell für Geräte der klinischen Diagnostik hat Ritter Medical elektrisch leitfähige Spitzen entwickelt, welche einen reibungslosen Ablauf im Labor und eine hohe Qualität der Patientenergebnisse garantieren. Weltweit sind Millionen Spitzen von Ritter Medical in der klinischen Chemie, der Immunchemie oder der Blutgruppenbestimmung im Einsatz, weshalb wir keine Kompromisse in der Qualität eingehen.

- Volumen: 20 µl – 1200 µl
- Anzahl pro Rack: 140 Spitzen (versiegelt)
- optimales Rack, kompatibel zu OLA 2500 bzw. AutoMate 1250/2550
- Verpackung: 8 x 140 Spitzen

Modern health care institutes require highest standards from their diagnostic partners. Ritter Medical developed conductive tips, specially for the use in instruments to the clinical diagnostic, in order to guarantee a smooth production flow and a high quality of the patient results. Worldwide millions of Ritter tips are used in the clinical chemistry, immunochemistry or blood grouping, which is why we do not accept compromises regarding the quality.

- Volume: 20 µl – 1200 µl
- Quantity per rack: 140 tips (sealed)
- rigid rack for optimized tip acceptance in the OLA 2500 and AutoMate 1250/2550
- Packaging unit: 8 x 140 tips



blackKnights, 1200 µl rack

blackKnights, type Olympus

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Rack-Farbe Rack color | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49044 - 0000 | blackKnights, 1200 µl, rack | türkis turquoise | 8 x 140 | 11200 |
| 49044 - 0100 | blackKnights, 1200 µl, with filter, rack | türkis turquoise | 8 x 140 | 11200 |

Olympus ist ein eingetragenes Warenzeichen der Olympus GmbH.
 Olympus is a registered trademark of Olympus GmbH.

Type Stratec

Robotikspitzen für Stratec und weitere OEM-Workstations
 Robotic tips for Stratec and other OEM workstations



Typ Stratec ist kompatibel mit den folgenden Robotikinstrumenten:

Type Stratec is compatible with the following robotic instruments:

- Abbott Diagnostic: en4lisa
- bioMérieux: DaVinci
- Bio-Rad: Evolis
- Biotech: QuickStep
- Dade Behring (Siemens): BEP 2000 Advance
- DiaSorin: ETI-Max 3000
- Euroimmun: Euroimmun Analyzer
- Grifols: Triturus
- Human: Elisis Quattro
- Qiagen: Biorobot 3000, 8000, 9600, 9604, Biorobot universal
- Robimes: Elisia Plus
- Stratec: Gemini
- Virion/Stratoc: Immunomat TW/InSystem



blackKnights, 300 µl, tray



blackKnights, 1100 µl, tray

blackKnights standard & bioClean®, type Stratec

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Tray-Farbe Tray color | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49000 - 0000 | blackKnights, 300 µl, tray, DP | beige beige | 10 x 96 | 17280 |
| 49000 - 0001 | blackKnights, 300 µl, PE bag | beige beige | 960 | 9600 |
| 49000 - 1106 | blackKnights, 300 µl, bioClean®, with filter, tray, blister-2 | beige beige | 2 x 96 | 2304 |
| 49001 - 0000 | blackKnights, 1100 µl, tray, DP | grau grey | 10 x 96 | 9600 |
| 49001 - 0001 | blackKnights, 1100 µl, PE bag | grau grey | 960 | 4800 |
| 49001 - 1106 | blackKnights, 1100 µl, bioClean®, with filter, tray, blister-2 | grau grey | 2 x 96 | 2304 |

Stratec ist ein eingetragenes Warenzeichen der Stratec SE.
 Stratec is a registered trademark of Stratec SE.

DOMINIQUE DU

Type Dynex

Robotikspitzen für Dynex-Geräte Robotic tips for Dynex instruments

Sowohl für die klinische Diagnostik als auch für Medikamentenforschung bietet Ritter Medical speziell entwickelte Dynex-kompatible Robotikspitzen für die automatisierte Probenbehandlung an. Auf modernen Fertigungsanlagen werden unter Reinraumbedingungen Spitzen hergestellt, welche den höchsten Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Reinheit und Kompatibilität Rechnung tragen.

- Für den Gebrauch mit DSX[®]- und DS2[®]-Geräten
- Verpackungseinheit: 4 x 108 Spitzen
- Sample-Tips-Volumen: 5 – 250 µl
- Reagent-Tips-Volumen: 20 – 1000 µl

For the clinical diagnostic as well as for drug discovery, Ritter Medical offers Dynex-compatible robotic tips which are especially developed for the automated sample handling. With a modern production line and under cleanroom conditions, the tips are manufactured to guarantee the highest quality specifications for the compatibility and cleanliness.

- For use with DSX[®] and DS2[®] instruments
- Packaging unit: 4 x 108 tips
- Sample tips volume: 5 – 250 µl
- Reagent tips volume: 20 – 1000 µl



Sample-Tips, blau
Sample tips, blue



Reagent-Tips, klar
Reagent tips, clear



Sample & Reagent tips, type Dynex

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 49136 - 0000 | Sample tips, 300 µl, blue | 4 x 108 | 7776 |
| 49137 - 0000 | Reagent tips, 1300 µl, clear | 4 x 108 | 7776 |

DSX[®] und DS2[®] sind eingetragene Warenzeichen der Dynex Technologies.
DSX[®] und DS2[®] are registered trademarks of Dynex Technologies.



Dynex DSX[®]



Riplate[®] dilution strips SW


Riplate[®] dilution strips

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|---|----------|--|
| 45001 - 0031 | Riplate [®] dilution strips SW | 250 | 13500 |

DOMINIQUE DUTY

Riplate® magnetic

Zum Reinigen, Mischen oder Zentrifugieren von Proben
Zum Lagern und Aufbereiten von Substanzen
For cleaning, mixing or centrifugation of samples
For storage and preparation of substances



Riplate® 96 SRW magnetic, 2 ml

- Höchste Beständigkeit gegenüber gängigen Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen.
- Hohe Stabilität auch beim Zentrifugieren.
- Neu konzipierte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung.
- Leicht erhöhter Rand der Wells verhindert Kreuzkontamination.
- Die alphanumerische Kennzeichnung auf den Platten erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben auch auf engstem Raum.
- High resistance towards commonly used chemicals, solvents and alcohols.
- High stability also during centrifugation.
- Newly developed cylindrical wells enable a good bioturbation of samples.
- Slightly raised rims reduce the risk of cross contamination.
- The alphanumeric code allows the registration and identification of individual samples even in confined spaces.

Riplate® magnetic entspricht dem SBS-Standard (Society for Biomolecular Screening). Die Platte ist speziell für Automaten der Magnetseparation entwickelt. Zur Aufreinigung von Proteinen sowie zur DNA-Extraktion wird vielfach eine automatisierte Magnetseparation eingesetzt. Diese auf magnetischen Partikeln basierende Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz. Um dieses Trennungsverfahren auch langfristig und reproduzierbar durchführen zu können, hat Ritter Medical präzise Kunststoffplatten aus hochreinem Polypropylen entwickelt. Durch die Produktion unter Reinraumbedingungen der Klasse B erfüllt Ritter mit seinen Produkten die Anforderungen an zuverlässigen Ergebnissen der Analytik.

Riplate® magnetic is in line with the SBS standard (Society for Biomolecular Screening). The plate has been especially developed for the magnetic separation technology. For the filtration of proteins as well as for DNA extraction, an automated method called magnetic separation is commonly used. The technology is based on magnetic particles that allow the fast and efficient sample preparation with high throughput. In order to perform this separation process in a reproducible way on a long-term basis, Ritter Medical has developed precise plate components made from high-purity polypropylene. Due to the production under class B clean-room conditions, Ritter's products comply with the requirements concerning reliable analysis results.

- Passend für:
Suitable for:
- KingFisher™ 96 Flex magnetic Particle Processor
 - QIAgen: Bio Sprint 96



Riplate® 96 tip comb



Riplate® SRW magnetic, 0.2 ml


Riplate® magnetic

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Arbeitsvolumen Working volume | Gesamtvolumen Total volume | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 43001 - 0501 | Riplate® 96 SRW magnetic, 0.2 ml | 20 - 100 µl | 0.2 ml/well | 60 | 6720 |
| 43001 - 0502 | Riplate® 96 SRW magnetic, 2 ml | 20 - 1000 µl | 2.0 ml/well | 60 | 2160 |
| 43001 - 0503 | Riplate® 96 tip comb | | | 60 | 3240 |

DOMINIQUE DUTSCHER

Riplate® filtration

Für das Aufreinigen und Filtrieren von Proben
For purification and filtration of samples



- Für manuelle und automatische Anwendungen.
- Für unterschiedliche Filter verwendbar.

Riplate® filtration wurde speziell zum Aufreinigen von Probenvolumina bis zu 1 ml entwickelt. Die Verwendung von hochreinem Polypropylen garantiert die exakte Substraterhaltung auch von kleinsten Mengen und liefert zuverlässige Analyseergebnisse. Die 96 Wells wurden im SBS-Format angeordnet, sodass die Platte sowohl für Robotiksysteme als auch für die manuelle Bedienung geeignet ist. Durch ihre kompakte Bauweise ist die Riplate® filtration kompatibel mit der Riplate® 2 ml, welche im gleichen 96er-Format als Auffangplatte dienen kann. Die alphanumerische Kennzeichnung erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben auch auf engstem Raum.

- For manual use and automated applications.
- Suitable for different filters.


Riplate® filtration was developed to purify samples up to a volume of 1 ml. The fabrication with virgin polypropylene guarantees the accurate conservation of the substrate also for small volumes and delivers reliable results. The 96 wells are arranged in the SBS format, in order to be used for automated systems as well as for manual service. Due to its compact construction, the Riplate® filtration is suitable with the Riplate® 2 ml which can be used in the same 96-format as a collecting tray. The alphanumeric code allows to identify and to register the samples within the skinny wells.

Riplate® filtration

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|------------------------------------|----------|--|
| 48001 - 0000 | Riplate® 96 filtration | 28 | 3136 |

Riplate® 96

Ideal für ELISA-Anwendungen
Ideal for ELISA applications



Die Nippchen der Riplate® 96 PP sind durch Wannen entkoppelt. Die Vermischung der Proben durch Verschleppung wird mit dieser Ausformung der Platte deutlich reduziert.

The wells of Riplate® 96 PP are decoupled by intermediate wells. The mixing of samples by carry-over is reduced significantly with this shaping of the plate.



- Riplate® 96-Platten aus hochtransparentem Polystyrol gewährleisten eine optimale Oberfläche für mikroskopische Untersuchungen.
- Die standardisierte Abmessung (128 x 85 mm) garantiert den Einsatz in allen gängigen Laborautomaten.
- Riplate® 96 sind in verschiedenen Well-Formen (U-, V- und F-Form) erhältlich und können auf Anfrage auch als bioclean® geliefert werden.
- Durch die alphanumerische Codierung lassen sich Proben eindeutig zuordnen und identifizieren.

- Riplate® 96 plates out of highly transparent polystyrene assure an optimal surface for microscopic analysis.
- The standardized dimensions (128 x 85 mm) ensure the compatibility with most common laboratory machines.
- Riplate® 96 are available in different shapes (U-, V- and F-shape) and can be provided in bioclean® version upon request.
- Due to the alphanumeric coding, samples can be clearly assigned and identified.

Riplate® 96

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|---|----------|--|
| 43001 - 0600 | 96 well plate PP, U-bottom, 300 µl/well | 64 | 7168 |
| 43001 - 0122 | 96 well plate PP, F-bottom, 350 µl/well | 100 | 6000 |
| 43001 - 0117 | 96 well plate PS, U-bottom, 300 µl/well | 100 | 6000 |
| 43001 - 0118 | 96 well plate PS, V-bottom, 240 µl/well | 100 | 6000 |
| 43001 - 0119 | 96 well plate PS, F-bottom, 350 µl/well | 100 | 6000 |

DOMINIQUE DUTOUR

Riplate® 384

Optimiert für kleinere Volumina
Optimized for smaller volumes



Riplate® 384, 200 µl

Riplate® 384, 120 µl

- Sowohl in PS als auch in PP für automatisierte Screening- und Lagerungssysteme erhältlich.
- Alphanumerische Kennzeichnung zur Identifikation der Proben.
- Runde Kavitäten zur Verringerung der Kapillarkräfte.
- Eckige Kavitäten für mehr Volumen
- Mit flachem Wellboden – ideal für mikroskopische und optische Anwendungen.
- Mit V-Boden für hohe Probenrückgewinnung.
- 3 mm hoher Rand für ein stabiles und rutschfreies Stapeln.
- Mit erhöhtem Well-Rand zur Verhinderung von Kreuzkontamination und besserem Verschließen der Platten mit Folien.
- Available in PS and PP for automated screening and storage systems.
- Alphanumeric marking for sample identification.
- Round cavities for reduced capillary forces.
- Square wells for more volume.
- With flat well bottom – ideal for microscopic and optical applications.
- With V-bottom for high sample recovery
- 3 mm high frame for a stable and slip-free stacking.
- Higher well rims avoid cross contamination and allow a better closure of plates with adhesive films.

Riplate® 384

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| 43001 - 0035 | Riplate® 384 RW, PP, F-bottom | 92 | 10304 |
| 43001 - 0036 | Riplate® 384 RW, PS, clear, F-bottom | 92 | 10304 |
| 43001 - 0037 | Riplate® 384 RW, PS, white, F-bottom | 92 | 10304 |
| 43001 - 0038 | Riplate® 384 RW, PS, black, F-bottom | 92 | 10304 |
| 43001 - 0039 | Riplate® 384 RW, PS, clear, V-bottom | 92 | 10304 |
| 43001 - 0098 | Riplate® 384 RW, PS, white, V-bottom | 92 | 10304 |
| 43001 - 0099 | Riplate® 384 RW, PS, black, V-bottom | 92 | 10304 |
| 43004 - 0120 | Riplate® 384 SW, PP, 120 µl, V-bottom | 60 | 6720 |
| 43004 - 0200 | Riplate® 384 SW, PP, 200 µl, V-bottom | 40 | 4480 |
| Zubehör Accessoires | | | |
| 94001 - 0230 | Lid for Riplate® 384 RW, clear | 100 | 6000 |

- **Transparent (PP):** als perfekte Lagerplatte.
Transparent (PP): the perfect storage plate.

- **Klar (PS):** für mikroskopische Anwendungen.
Clear (PS): for microscopic applications.

- **Weiß (PS):** für optimierte Lumineszenz-Messungen, Lichtstrahlen aus dem Hintergrund oder anderen Wells (cross-talk) werden deutlich reduziert.
White (PS): for optimized luminescence measuring, significant reduction of beams from the background or other wells (cross-talk).

- **Schwarz (PS):** Eigenfluoreszenz wird durch die Pigmentierung der Platten vermieden.
Black (PS): autofluorescence is avoided due to pigmentation of the plates.


- **Schwarz (PS):** mit V-Boden.
Black (PS): with V-bottom.



DOMINIQUE DUTSCHER

Riplate® medio

Für 50 % weniger Stapelhöhe
Saves 50% of storage capacity



Riplate® medio und Riplate® RW, 2 ml
mehr Volumen durch tangential
anschließende Wells.

Riplate® medio und Riplate® RW, 2 ml
more volume due to tangentially
shared wells.

Riplate® medio

- Durch tangential sich berührende Wells benötigt Riplate® medio bis zu 50% geringere Stapelhöhe.
- Die erhöhten Ränder der einzelnen Wells lassen die Riplate® medio luftdicht verschweißen oder verkleben.
- Die alphanumerische Kennzeichnung ermöglicht die Registrierung und Identifikation der einzelnen Proben.
- Neukonzipierte Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung.

Riplate® medio 0,5 ml

- Höhe nur 20,5 mm
- Gesamtvolumen 0,65 ml/Well.
- Arbeitsvolumen 20 µl – 500 µl/Well.

Riplate® medio 1 ml

- Höhe nur 27,0 mm.
- Gesamtvolumen 1,2 ml/Well.
- Arbeitsvolumen 50 µl – 1000 µl/Well.

Riplate® medio

- Due to the tangency of Riplate® medio, up to 50% stacking height is needed.
- Higher well rims allow an airtight closure or sealing of Riplate® medio.
- The alphanumeric marking allows the registration and identification of single samples.
- New developed conical wells provide a good bioturbation.

Riplate® medio 0,5 ml

- Height only 20,5 mm.
- Total volume 0,65 ml/well.
- Working volume 20 µl – 500 µl/well.

Riplate® medio 1 ml

- Height only 27,0 mm.
- Total volume 1,2 ml/well.
- Working volume 50 µl – 1000 µl/well.

Riplate® medio

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 43001 - 0101 | Riplate® medio, PP, 1 ml | 32 | 3584 |
| 43001 - 0102 | Riplate® medio, PP, 0,5 ml | 40 | 4480 |
| 43001 - 1101 | Riplate® medio, PP, 1 ml, bioclean® | auf Anfrage on demand | |
| 43001 - 1102 | Riplate® medio, PP, 0,5 ml, bioclean® | auf Anfrage on demand | |
| 43001 - 0103 | Riplate® medio, PP, 2 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 1103 | Riplate® medio, PP, 2 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| Zubehör Accessories | | | |
| 43001 - 0104 | Capmat medio | 100 | 8800 |



Riplate® round wells

Deepwellplatte im multifunktionalen Standard
Deepwell plate – standard in multifunction

- Erhöhte Wells verringern das Risiko der Kreuzkontamination und verbessern die Sicherheit beim Verschweißen oder Verschließen mit Klebefolie.
- Optimierte Kontur im SBS-Standard.
- Für Anwendungen im Thermocycler oder zum Auftauen gefrorener Proben im Wasserbad wurde die Riplate® plus konzipiert.
- Für Anwendungen mit extremen Temperaturbedingungen wie Tiefgefrieren oder Auftauen in der Mikrowelle.
- Der runde Boden garantiert eine hohe Probenrückgewinnung.
- Durch die chemische Resistenz ist Riplate® für sensible Diagnoseanwendungen geeignet.

- Raised wells reduce the risk of cross-contamination and increase the security of heat-sealing or sealing with adhesive films.
- Optimized footprint according to the SBS standard.
- For use in a thermocycler or for defrosting of samples in a hot-water bath, Riplate® plus was developed.
- For applications with extreme temperature circumstances like freezing or defrosting in a microwave.
- The U-shaped well bottom reduces the death volume.
- Due to the high chemical resistance ideal for sensitive diagnostic applications.

Riplate® round wells

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 43001 - 0010 | Riplate® RW, PS, 1 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 0016 | Riplate® RW, PP, 1 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 0216 | Riplate® RW, PP, 1 ml, black | auf Anfrage on demand | |
| 43001 - 0116 | Riplate® RW plus, PP, 1 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 0416 | Riplate® RW plus, PP, 1 ml, black | auf Anfrage on demand | |
| 43001 - 1010 | Riplate® RW, PS, 1 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| 43001 - 1016 | Riplate® RW, PP, 1 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| 43001 - 1116 | Riplate® RW plus, PP, 1 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| Zubehör Accessories | | | |
| 43001 - 0017 | Capmat RW 1 ml | 100 | 8800 |
| 43001 - 1017 | Capmat RW 1 ml, bioclean® | 100 | 3600 |

Riplate® plus mit Luftschleusen
und Ränderhöhung der Wells
Riplate® plus with air escapes
and raised rims



DOMINIQUE DUTER

Riplate® square wells

Für maximale Kapazitätsausnutzung
For a maximum capacity utilization

Die Riplate® SW (= square wells) dienen vor allem der optimalen Raumaussnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format der Riplate® sind die Außenmaße vorgegeben. Die zweckmäßige Formgebung des Innenraumes trägt somit entscheidend zum maximalen Aufnahmevolumen der Platte bei. Riplate® SW werden durch dünnwandige, parallel verlaufende Innenwände so definiert, dass pro Kavität das größtmögliche Probenvolumen für eine kontaminationsfreie Lagerung erreicht wird. Jede Riplate® SW ist mit einem alphanumerischen Koordinatensystem ausgestattet. Für den Verschluss der Riplate® SW bietet Ritter Medical sowohl Noppendeckel als auch selbstklebende Folien an. Riplate® SW können auch durch Heißsiegeln verschlossen werden. Analyseverfahren, wie zum Beispiel die Chromatographie, weisen kleinste Verunreinigungen nach. Riplate® SW werden aus diesem Grund zur einwandfreien und sicheren Analyse aus reinem Polypropylen ohne Zusätze wie Gleitmittel hergestellt. Das relativ große Volumen erlaubt das Schließen und Öffnen von Riplate® mit Noppendeckeln ohne Flüssigkeitsverdrängung und Kreuzkontamination, gegenüber vergleichbaren Platten mit geringeren Probenvolumina anderer Hersteller.

Riplate® SW (= square wells) have been developed for optimal use of capacity when it comes to sample storage. Due to the SBS format, the outside dimensions of Riplate® are given, Form follows function: the construction of cavities is crucial for a maximum absorption of liquids. Thin-walled and parallel cavities ensure a maximum of contamination-free sample storage per well. Every Riplate® SW has an alphanumeric marking. For closing Riplate® SW, respective cap mats made by Ritter can be used as well as adhesive films. In addition, the plates can be closed by heatsealing. Analytical methods, as for example chromatography, can detect lowest impurities. For this reason, Riplate® SW are manufactured out of pure polypropylene without lubricants for an immaculate and secure analysis. The relatively high volume allows closing of Riplate® with cap mats without any liquid displacement and cross contamination, towards comparable plates with lower volumes from other manufacturers.

Riplate® square wells

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Palette Pieces per pallet |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 43001 - 0020 | Riplate® SW 96, PP, 2 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 0220 | Riplate® SW 96, PP, 2 ml, black | auf Anfrage on demand | |
| 43001 - 0062 | Riplate® SW 48, PP, 5 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 0066 | Riplate® SW 24, PP, 10 ml | 20 | 2240 |
| 43001 - 0200 | Riplate® SW 96, PP, 2 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| 43001 - 1062 | Riplate® SW 48, PP, 5 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| 43001 - 1066 | Riplate® SW 24, PP, 10 ml, bioclean® | 10 | 1120 |
| Zubehör Accessoires | | | |
| 43001 - 0022 | Capmat SW 96, 2 ml | 20 | 8800 |
| 43001 - 0069 | Capmat SW 48, 5 ml | 20 | 8800 |
| 43001 - 0070 | Capmat SW 24, 10 ml | 20 | 8800 |
| 43001 - 1022 | Capmat SW 96, 2 ml, bioclean® | 10 | 3600 |
| 43001 - 1069 | Capmat SW 48, 5 ml, bioclean® | 10 | 3600 |
| 43001 - 1070 | Capmat SW 24, 10 ml, bioclean® | 10 | 3600 |


Riplate® SW 2 ml, 96 Wells

- Gesamtvolumen: max. 2,5 ml/Well
- Arbeitsvolumen: 50 µl bis 2,4 ml
- Gut ausgeformter U-Boden
- Inklusive 96er-Noppendeckel zum dichten Verschließen



Riplate® SW 5 ml, 48 Wells

- Gesamtvolumen: max. 5,0 ml/Well
- Arbeitsvolumen: 50 µl bis 4,9 ml
- Gut ausgeformter V-Boden
- Inklusive 48er-Noppendeckel zum dichten Verschließen



Riplate® SW 10 ml, 24 Wells

- Gesamtvolumen: max. 10,0 ml/Well
- Arbeitsvolumen: 50 µl bis 9,9 ml
- Zentral zulaufende Bodenstruktur
- Inklusive 24er-Noppendeckel zum dichten Verschließen



- Total volume: max. 2,5 ml/well
- Working volume: 50 µl up to 2,4 ml
- Well-shaped U-bottom
- Including capmat 96 for a leak-proof closure

- Total volume: max. 5,0 ml/well
- Working volume: 50 µl up to 4,9 ml
- Well-shaped V-bottom
- Including capmat 48 for a leak-proof closure

- Total volume: max. 10,0 ml/well
- Working volume: 50 µl up to 9,9 ml
- Centrally tapered bottom
- Including capmat 24 for a leak-proof closure



DOMINIQUE DUTSCHER

Manuelle Abdeckfolien im SBS-Format für alle Riplate®-Produkte
Manual sealing films in SBS format for all Riplate® products



Riplate® RW 1 ml mit Aluminiumfolie
Riplate® RW 1 ml with aluminium film

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | Beschreibung Description | Anwendung Application | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|----------|---------------------------------------|
| 94001 - 0216 | Aluminium film | Aluminium-Abdeckfolie, rückstandfrei abziehbar sowie durchstechbar, hohe Lösungsmittelbeständigkeit (DMSO), -80 °C bis +120 °C Aluminium sealing film, can be peeled off without residue and also be pierced, DMSO resistant, -80 °C to +120 °C | Lagerung, PCR Storage, PCR | 100 | 1000 |
| 94001 - 0221 | Polyolefin film | Polyolefin-Abdeckfolie, Kleber in Mikropapier, gut abziehbar, hohe Lösungsmittelbeständigkeit (DMSO), +25 °C bis +120 °C Polyolefin sealing film with twofold tearing slice, glue with high solvent resistance, DMSO resistant, +25 °C to +120 °C | Proteinkristallisation, Lagerung, PC Protein crystallisation, storage, PCR | 100 | 1000 |
| 94001 - 0248 | Aluminium film (gold) | Aluminium-Abdeckfolie (gold) mit hoher Lösungsmittelbeständigkeit (DMSO), -80 °C bis +120 °C, rückstandsfreies Abziehen ohne Reißen Aluminium sealing film (gold), DMSO resistant, -80 °C to +120 °C, film can be peeled off without residue | Einfrieren von Mikrotiterplatten sowie für PCR-Platten, Lagerung Freezing of microtiter plates, peeling film for PCR plates, storage | 100 | 1000 |
| 94001 - 0249 | PE film | PE-Abdeckfolie, rückstandfrei abziehbar, begrenzt Lösungsmittelbeständig, -5 °C bis +40 °C PE sealing film, can be peeled off without residue, -5 °C to +40 °C | Lagerung von Platten bei Raumtemperatur, PCR Suitable for plate storage at room temperature, PCR | 100 | 1000 |
| 94001 - 0250 | PE film | Begasbare, flüssigkeitsdichte Abdeckfolie mit nachweislich gutem Gasaustausch, biologische Lösungsmittelbeständigkeit, -5 °C bis +60 °C Nonwoven sealing film, permeable, with good gas exchange, liquid tight, glue with high biological resistance, -5 °C to +60 °C | Für Inkubatoren, um Zellwachstum und Bakterienansiedlung zu ermöglichen; Lagerung, PCR Specimen (cell, bacteria) with requested good growth, storage, PCR | 50 | 500 |
| 94001 - 0251 | PP film | Polypropylen-Abdeckfolie, rückstandfrei abziehbar, hohe Lösungsmittelbeständigkeit, -80 °C bis +120 °C Polypropylene film, DMSO resistant, with high tearing slice, -80 °C to +120 °C | Abdeckfolie für Assay- und Peelingfolie für PCR-Platten, optische Folie im Photometer bis 276 nm, Lagerung Visually clear film – usage with photometer plates up to 276 nm, peeling film for PCR plates, storage | 100 | 1000 |
| 94001 - 0252 | PE film, black | Schwarze PE-Abdeckfolie, gut abziehbar mit biologischer Lösungsmittelbeständigkeit, +40 °C bis +60 °C Black PE sealing film, glue with good biological solvent resistance, +40 °C to +60 °C | Für lichtsensiblen Proben, welche gegen Fluoreszenz-, Laser- oder Streulicht geschützt werden sollen; Lagerung, PCR For all applications which request light tight sealing – even fluorescence light and laserlight do not pass by; storage, PCR | 50 | 500 |

Zur sicheren Probenaufbewahrung
For a safe sample storage



Röhrchen-Achterstreifen
Strip of 8 tubes



Noppendeckel-Achterstreifen
Strip of 8 plug caps



Noppendeckel auf Röhrchen
Capmat on tubes

- microTube-Rack im 8 × 12-Format mit 96 Tubes à 1,2 ml sind sowohl für Roboterstationen kompatibel als auch für individuelle Probenlagerung geeignet. Ein speziell konzipierter Boden ermöglicht das Herausnehmen der Tubes auch in gefrorenem Zustand.
- Die Tubes sind einzeln oder als 8er-Streifen mit 1,2 ml verfügbar. Kaum Probenverlust durch optimierten V-Boden. Zur Lagerung mit 8er oder 96er-Noppendeckeln verschließbar.
- Die Trägerplatte ist alphanumerisch beschriftet und durch das SBS-Format für die gängigen Automaten kompatibel. Ideal für PCR-Anwendungen, HTLV-III-Tests, RIA und EIA. Transport von Reagenzien oder Proben. Die abnehmbare Bodenplatte zentriert die Einzelröhrchen und ist somit ideal für das Einfrieren von Blutproben. Die Trägerplatte ist mit Einzelröhrchen und 8er-Streifen wiederbefüllbar. Lagerung bis -85 °C möglich.
- Die stapelbare, transparente Abdeckung im SBS-Format ist gleichfalls alphanumerisch kodiert und rastet mit der Trägerplatte ein.
- microTube racks with 96 tubes of 1,2 ml in a format of 8 × 12 are compatible for robotic systems as well as for the individual sample storage. A special bottom plate allows easy handling of each sample, even in frozen condition.
- The tubes are available as individual tubes or strips of 8 tubes of 1,2 ml. V-bottom reduces the dead volume. Can be closed for storage with 96-well cap mats or strips of 8 plug caps.
- The rack is compatible with all current robotic systems with its footprint, in accordance to the SBS standard. Ideal for PCR applications, HTLV-III testing, RIA and EIA and the transport of reagents or samples. A removable bottom plate fixes and centres the tubes and is ideal for storage and management of blood samples in a frozen condition. The alphanumeric marked rack can be refilled with individual tubes or strips of 8 tubes. Storage is possible up to -85 °C.
- The stackable, transparent SBS format cover with alphanumeric marking on the lid snaps into position to close with the rack.

| Artikel-Nr. Article no. | Artikelbezeichnung Article name | VE PU | Stück pro Umkarton Pieces per case |
|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|
| 45000 - 0000 | microTube rack with 96 individual 1.2 ml tubes | 10 | 100 |
| 45001 - 0000 | microTube rack with 96 individual 0,65 ml tubes | 10 | 100 |
| 45005 - 0000 | microTube rack with strips of 8 tubes 1.2 ml | 10 | 100 |
| 45010 - 0000 | microTube rack with 96 individual 1.2 ml tubes, bioclean® | 10 | - |
| 45015 - 0000 | microTube rack with strips of 8 tubes 1.2 ml, bioclean® | 10 | - |
| 45003 - 0000 | Individual 1.2 ml tubes | 960 | 9600 |
| 45002 - 0000 | Individual 0,65 ml tubes | 960 | 9600 |
| 45000 - 0008 | Strip of 8 tubes 1.2 ml | 120 | 1200 |
| Zubehör Accessories | | | |
| 43001 - 0017 | Capmat 1 ml, shore 85 | 20 | 100 |
| 43001 - 1017 | Capmat 1 ml, shore 85, bioclean® | 10 | - |
| 45000 - 0006 | Strip of 8 plug caps, Ø 7 mm | 120 | 4200 |



Ritter GmbH
Kaufbeurer Str. 55
86830 Schwabmünchen
Germany

phone: +49 8232 5003-45
www.ritter-medical.de

93002-9049 | V19