

Lame chirurgicale stérile Swann-Morton



N° / Référence - produit à monter sur manche à embout étroit			
6 Réf. 0216	9 Réf. 0217	10 Réf. 0201	10A Réf. 0202
11 Réf. 0203	11P Réf. 0291	12 Réf. 0204	13 Réf. 0239
14 Réf. 0219	15 Réf. 0205	15A Réf. 0220	15C Réf. 0221
15T Réf. 0292	16 Réf. 0222		
E11 Réf. 0225	12D Réf. 0218	40 Réf. 0240	
N° / Référence - produit à monter sur manche à embout large			
18 Réf. 0223	19 Réf. 0224	20 Réf. 0206	21 Réf. 0207
22 Réf. 0208	22A Réf. 0209	23 Réf. 0210	24 Réf. 0211
25 Réf. 0212	25A Réf. 0215	26 Réf. 0213	27 Réf. 0214
36 Réf. 0236			

Produit	Lame de bistouri en acier carbone à usage unique jetable		
Unité de vente	Boite de 100 unités		
Conditionnement usine	Carton de 200 boîtes avec n° de lot unique pour les lames à monter sur le manche à embout Carton de 120 boîtes avec n° de lot unique pour les lames à monter sur le manche à embout		
Stérilisation	Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ Grande Bretagne.		
Matériau	Lame en acier carbone 1,30 % – Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame 0.394 mm - Conforme à la norme BS 2982		
	<u>Composition de l'acier</u>	Carbone : 1,20% - 1,30% Souffre : 0,025% max. Silicium : 0,10% - 0,35%	Chrome : 0,10% - 0,40% Manganèse : 0,20% - 0,45% Phosphore: 0,035% max.
Composition emballage	Boite :	Carton blanc pelliculé – protégé sous cellophane – Visuel et caractéristiques du produit bien lisibles	
	Individuel :	Partie supérieure du feuillet en aluminium imprimée et filmée en Polyéthylène Partie inférieure du feuillet en aluminium imprimée et filmée en Polyéthylène organique moulée au format de la lame Intérieur du feuillet : inhibiteur de corrosion vaporisé sur papier Kraft brun	
Sécurité	Dispositif médical réservé aux professionnels de santé		
Directive	Classe IIa - Directive MDR 2017/745 - Certificat (EU) MDR 721051 R000 - Directive 93/42/EEC - CE 00482 - Déclaré à l'ANSM depuis le 18 Juillet 2013		
Normes	Norme Matériaux : BS2982 - Organisme certificateur BSI marquage CE2797– GMDN 37445 - CLADIMED F52AB01. Norme BS EN ISO 27740 - Fabrication Grande-Bretagne : Lames fabriquées par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield		
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI enregistré sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.		
Conservation	Environnement propre et sec - entre 0 et +40°C - ne pas exposer près d'une source de chaleur.		
Péremption	5 ans à partir de la date de stérilisation, indiquée sur les emballages		
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.		
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com		

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

Lame chirurgicale stérile

1-Produit



2-Emballage primaire : individuel pour chaque produit

LOT	4401701	12	10
EXP	2022 07		
REF	****		



*Information marquage



* Référence sur sachet unitaire

Inhibiteur de corrosion en papier kraft



3-Emballage secondaire - boîte de 100 : unité de vente



Lecture du marquage sur l'emballage unitaire : Lame chirurgicale stérile

LOT 0562003

056 = 3 chiffres séquentiels
 20 = Année de stérilisation
 03 = Mois de stérilisation

EXP = Expiration

2025 = Année d'expiration
 03 = Mois d'expiration
 (expiration = 5ans)

REF 0205 = Référence produit

CE = Marquage CE

Marque = Swann-Morton

② Usage unique

STERILE R
 Produit stérile par irradiation



15 = numéro de machine de fabrication

114 = numéro du jour de fabrication sur l'année de stérilisation

2797 = numéro CE

BS 2982 - Norme Matériaux

ISO 7740 - Norme dimensions de l'ouverture

Adresse du fabricant

Désignation du produit