ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Neutralrot rein
Neutral Red pure

Kat.Nr./Cat.No. : **30305**

Parameter parameter	**Methode** method	**Spezifikation** specification	**Ergebnis** result
Summenformel formula		$C_{15}H_{17}N_4Cl$	
Molekulargewicht molecular weight		288.8	
Aussehen appearance		schwarzes Pulver black powder	entspricht corresponds
λ_{max} (nm)	0.001% in H_2O	523 – 533	529
A 1 cm/ λ_{max}	0.001% in H_2O	min. 0.5	0.573
ε λ_{max}	0.001% in H_2O	min. 14 440	16 548
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			11.09.2026
Lagerung (°C) storage			+15 bis / to +30

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 20.07.2023

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Straße 7
Tel.: +49 6221 13840-0 • Fax: +49 6221 13840-10 • E-Mail: info@serva.de • https://www.serva.de