# DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MATERIAUX & OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES

Document de l'ANIA adapté aux produits Gilac

Je soussigné Monsieur : **Martin BOUTHIAUX**
Société GILAC
751, rue de la Mode 01580 IZERNORE - France
Agissant en qualité de : Directeur général

Déclare que nos produits dont les références sont dans le tableau ci-dessous

| *Référence* | *Désignation* | *Référence* | *Désignation* |
|---|---|---|---|
| G155161 | LOT 16 BACS A DIV 20L + 16 CV | G613221 | CONTENEUR ALIMENT. HACCP 50 L BLANC |
| G178312 | LOT DEMI BAP 9 L BLC + COUVERCLE | G613321 | COUVERCLE POIGNEE CONT. 50 L BLANC |
| G154821 | COUV BaDiv 400x300 BLC avec IML | G615712 | SEAU CARRE 12L BLANC + COUV ETANCHE |
| G190412 | BAC PLAT 10 L HACCP BLANC + CV+ GRI | G160212 | LOT 2 BAC 5L+CV+GRIL HACCP BLC |
| G178318 | LOT BAP 9L BLC + COUVERCLE | G155221 | BAC PLAT 3 L HACCP BLANC |
| G178319 | LOT DEMI BAP 12L BLC + COUVERCLE | G155621 | BAC PLAT 5 L HACCP BLANC |
| G178320 | LOT BAP 14L BLC + COUVERCLE | G155721 | BAC PLAT 8 L HACCP BLANC |
| G178321 | LOT BAP 15L BLC + COUVERCLE | G155428 | BAC RECT 20L BLC IML DISGROUP |
| G178322 | LOT BAP GN1/1 BLC + COUVERCLE | G190312 | BAC PLAT 8 L HACCP BLANC + CV+ GRIL |
| G179421-lot | BAC A PATONS 600X400X90 15L BC X10 | G190112 | BAC PLAT 3 L HACCP BLANC + CV+ GRIL |
| G179431-lot | BAC A PATONS 600X400X55 9L BLC X10 | G190212 | BAC PLAT 5 L HACCP BLANC + CV+ GRIL |
| G179441-lot | BAC A PATONS 600X400X76 14L BLC X10 | G615451 | CV SEAU ROND 12 L BLANC+BEC VERSEUR |
| G170141-BAC | LOT SOCLE+BAP+CV | G155424 | BAC RECTANG. 20L BRIMEUX |
| G170141-TIM | LOT SOCLE+BAP+CV+TIM | G615461 | SEAU 12L BEC BLC+IML ANTOINE |
| G179451-PC | DEMI-BAC A PATONS 9L GRIS MRQ P.C | G155422 | BAC RECT 20L BLC IML 1000 MAT |
| G155421-CFI | BAC A DIVISEUSE RECT. 20 L BLANC | G608061 | BAQUET RD19L BLC IML MILMAT |
| G154222-INSECT | BAC PLAT 3L BLANC + TAMP INSECTADOM | G155432 | BAC RECT 20L BLC IML DISTRIBINOX |
| G179421-BOC | BAC A PATONS 600X400X90 15 L BLANC | G608071 | BAQUET RD19L IML DISTRIBINO |
| G179421-NSP | BAC A PATONS 600X400X90 15 L BLANC | G160121 | BAC PLAT 3 LITRES+CV FERMETURE |
| G179447 | BAC PATONS 15L BLC MRQ NONA | G160221 | BAC PLAT 5 LITRES+CV FERMETURE |
| G033442 | BAC ROND 19L MRQ SMAG | G160321 | BAC PLAT 8 LITRES+CV FERMETURE |
| G033444 | BAC ROND 19L MRQ 1000 MAT | G100221 | GRILLE POUR BAC PLAT 8 L |
| G138614 | BAC ROND 19L MRQ BONGARD | G100121 | GRILLE POUR BAC PLAT 5 L |
| G608051 | BAQUET RD19L MRQ MEGNAUD | G179421-e | CAISSE PLEINE 15L BLC |
| G033446 | BAC PLAT 10L BLC MRQ BP PIEROL | G155421-m | BAC RECTANG. 20L BLANC |
| G155330 | BAC A DIV 10L BLC MRQ TRIEVES | G179321-e | CAISSE AJOUREE 15L BLC |
| G033418 | BAC RECT 20L MRQ PANIFOUR | G102521 | GRILLE POUR BAC PLAT 3 L |
| G033419 | BAC RECT 20L MRQ 1000 MAT | G179429 | CAISSE PLEINE 15L BLC GARCIA |
| G033434 | BAC RECT 20L MRQ DGF | G608081 | BAQUET RD19L IML SEKAI |
| G033436 | BAC RECTANG.20L MRQ AMINOX | G608022 | CUVETTE RONDE 19 L BLANC IML DISGRO |
| G033441 | BAC RECT 20L MRQ SMAG | G615821 | SEAU CARRE 15L BLANC SANS COUV ETAN |
| G033445 | BAC RECT 20L MRQ CAMPASINE | G155446 | BAC RECT 20L BLC IML SBP |
| G155426 | BAC RECT 20L MRQ LA BELLE | G155321-s | BAC A DIVISEUSE RECT. 10 L BLANC |
| G155429 | BAC RECT 20L BLC MRQ MOULIN | G179453 | BAC A PATONS 15 L BLANC IML SASA |
| G155430 | BAC A DIV 20L BLC MRQ TRIEVES | G155363 | BAC RECT 10L IML SASA |
| G032107 | CAISSE PLEINE 70MM BLC SMAG | G608063 | CUVETTE RONDE 19 L BLANC IML SASA |
| G033424 | BAC RECT 20L BLC ABRY NICOLAS | G155442 | BAC RECT 20L BLC IML MANZON 60 ans |
| G033433 | BAC RECT 20L AIT INGREDIENTS | G154721 | BAC A DIVISION 400x300 BLC IML 7L |
| G033443 | BAQUET RD19L BLC ABRY NICOLAS | L615812 | SEAU CARRE 15L BLANC sans couv |
| G033507 | BAC CONTROLE D'ACCES 10L BLANC | G179921 | BAC A PATONS GN 1/1 BLC 530x325x90 |
| G160112 | LOT 2 BAC 3L+CV+GRIL HACCP BLC | G155444 | BAC RECTANG. 20L TECHNODIF |
| G160312 | LOT 2 BAC 8L+CV+GRIL HACCP BLC | G144921 | BAC INGREDIENTS BLANC 80L+4 ROUES |
| G154321-s | BAC PLAT 5 L BLANC-SANS ETIQUETTE | G144931 | BAC INGREDIENTS BLC 80L+CV TR+ 4R |
| L615812-s | SEAU CARRE 15L BLANC-S- ST MICHEL C | G155411 | BADIV 20 L RENF SECRET D'ARTISAN |
| G179431-m | BAC A PATONS 600X400X55 9 L BLANC | G154720 | BAC A DIVISEUSE 400 X 300 7 L BLANC |
| G179921-e | BAC A PATONS GN 1/1 BLC 530x325x90 | G100421 | GRILLE POUR BAC 600X400 |
| G179441-e | BAC A PATONS 600X400X76 14 L BLANC | G154820 | COUVERCLE DEMI BAC A DIVISEUSE 400 |
| L615712-S | SEAU CARRE 12L BLANC SANS CV-IML-ET | G154351 | BAC PLAT 5L BLANC + IML IREKS |
| G154421-s | BAC PLAT 8 L BLANC - SANS ETIQUETTE | G178412 | DEMI-BAC A PATONS 9L HACCP BLANC |
| G155421-EQO | BAC A DIVISEUSE 20 L BLC-IML EQOSYS | G178512 | DEMI-BAC A PATONS HACCP 12L BLANC |
| G179440 | BAC PATONS 15L BLC MRQ CUBIC | G612121-m | COUV.CONTAINER 75L BLANC |
| G179446 | BAC PATONS 15L BLC MRQ MOZART+CUBIC | G612021-m | CONTAINER 75L BLANC |
| G154222 | BAC PLAT 3 L BLANC + MRQ INSECTADOM | G033510 | BAC 10L BLC PEHD S/NERV DEMPIL |
| G179251 | COUV BAC A PATON BLANC MRQ BMR | G038024 | BAC PLAT 3L BLANC |
| G917941 | BAC A PATONS 14L BLC MRQ 4F GILAC | L001500 | CAISSE PLEINE 15L BL SS GENCOD |
| G155325 | BAC A DIVE RECT 10 L BLC MRQ MEGNAU | G040625 | LOT 2 CAISSES 15L BLC+1CV |
| G033435 | BAC RECTANG.20L MRQ BONGARD | G043322 | BAC PLAT 3L+CV+MRQ NET TEMOIN |
| G155434 | BAC RECT 20L NOUVEAU MRQ MEGNAUD | G050006 | BAC PLAT 5L BLANC |
| G155435 | BAC RECT 20L MRQ LIMAGRAIN | G131121 | COUV.COIFF FUT 50-60L BLANC |

DOCUMENT PROPRIÉTÉ GILAC SAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| G155451 | BAC RECT 20L MRQ GUSTIVE | G131221 | COUV.COIFF FUT 100-120L BLANC |
| G179722 | C AJ 600X400 60L BLC MRQ VICTOR | G033501 | BAC PLAT 10L BLC AEROP 4 RENF |
| G179422 | CAISSE PL 15L BLC MRQ NORDSUD | G033502 | BAC DE RETENTION COMPACT |
| G179424 | CAISSE PL 15L BLC MRQ BERNACHO | G033207 | BAC CONTROLE D'ACCES 3L BLANC |
| G179425 | CAISSE PLEINE 15L MRQ DISGROUP | G040635 | LOT 2 CAISSES 14L BLC+1CV |
| G179426 | CAISSE PLEINE 15L MRQ BMR | G040662 | LOT 2 SEAUX CARRES 8L BLANC |
| G179427 | CAISSE 15L BLC MRQ PITCHOUN | G040524 | LOT 2 CAIS PLEINES 15L BLC |
| G179435 | BAC A PATONS 15 L BLANC MAQ SODEXO | G615612 | SEAU CARRE 8L BLANC + COUV ETANCHE |
| G179443 | CAISSE 15L MRQ NEW PIZZA COSY | G615621 | SEAU CARRE 8L+CV SS IML BLC |
| G179472 | CAISSE PL 15L BLC 2 MRQ BERNACHO | G615721 | SEAU CARRE 12L+CV SS IML BLC |
| G917942 | BAC A PATONS 15L BLC MRQ 4F GILAC | G615812 | SEAU CARRE 15L BLANC + COUV ETANCHE |
| G179437 | CAISSE 9L BLC MRQ PITCHOUN | G180212 | LOT 1 BAC 5L+CV+GRIL BLC |
| G179221 | COUV. BAC A PATONS 600X400 BLANC | G180312 | BAC PLAT 8 L BLANC + COUV.+ GRILLE |
| G179441 | BAC A PATONS 600X400X76 14 L BLANC | G180112 | BAC PLAT 3 L BLANC + COUV.+ GRILLE |
| G612021 | CONTENEUR ALIMENT. HACCP 75 L BLANC | G160721 | BAC 8L PLAT TEMOIN BLC+CV |
| G100321 | GRILLE POUR BAC PLAT 10 L | G155322 | BAC RECT 10L IML JAC |
| G102621 | GRILLE POUR BAC PLAT 2 L | G612021-e | CONTAINER 75L BLANC |
| G152821 | BAC A BEC BLANC | G179221-m | COUV BAC A PATON BLANC |
| G154121 | BAC PLAT 2 L BLANC | G155447 | BAC RECT 20L BLC IML HENGEL |
| G154221 | BAC PLAT 3 L BLANC | G179439 | DEMI-BAC A PATONS 12L BLANC |
| G154321 | BAC PLAT 5 L BLANC | G179212 | CV DEMI-BàP BLANC 400x300 |
| G154421 | BAC PLAT 8 L BLANC | G179213 | COUVERCLE B à PATONS BLANC GN1/1 |
| G154521 | BAC PLAT 10 L BLANC | G179451 | DEMI-BAC A PATONS 9L BLANC |
| G155321 | BAC A DIVISEUSE RECT. 10 L BLANC | G179922 | BAC A PATONS GN 1/1 BLC - HENDI |
| G155421 | BAC A DIVISEUSE RECT. 20 L BLANC | G179214 | CV BAC à PATONS BLANC GN1/1-HENDI |
| G179321 | CAISSE AJOUREE 600X400 15 L BLANC | G190012 | BAC PLAT 2 L BLANC + CV+ GRI |
| G179421 | BAC A PATONS 600X400X90 15 L BLANC | G144932 | BAC INGRED.BLC 80L+CV TRP+4 R.INOX |
| G179431 | BAC A PATONS 600X400X55 9 L BLANC | G179445 | CAISSE 14L BLC PERCAGE 8 TROUS |
| G608021 | BAC A DIVISEUSE ROND 19 L BLANC | G155471 | BAC A DIVISEUSE 20 L BLC - IML |
| G612121 | COUVERCLE POIGNEE CONT. 75 L BLANC | G179421-ECLA | BAC A PATONS 15L BLC LES ECLAIREURS |

ont été réalisés avec de la matière POLYEHYLENE HAUTE DENSITE référence F403405
et du colorant BLANC référence F470082

Ils sont conformes aux exigences de la réglementation en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir :

- le règlement européen 1935/2004 du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- le règlement européen 2023/2006 du 22/12/2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- la réglementation française en vigueur, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le Décret n° 2008-1469 du 30 décembre 2008 ;
- le règlement européen n°10/2011 du 14/01/2011 avec les mises à jour, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Ils ne contiennent pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC ou « Substance of Very High Concern ») inscrite sur la liste des substances candidates à l'autorisation, avec une concentration aux limites définies,
- Ni de Bisphénol A conformément à la réglementation française interdisant sa présence dans les conditionnements à vocation alimentaire (Loi 2012-1442 du 27/12/2012).

Dans les conditions normales et prévisibles d'emploi,

Nos produits référencés ci-dessus sont aptes au contact de tous les types d'aliments.

PROPRIÉTÉ GILAC

En toute hypothèse :

- La conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d'utilisation de nos produits, telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.
- la personne destinataire de la présente déclaration doit s'assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il assume la responsabilité.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des :

- Déclarations des fournisseurs de matières premières composant les produits objet de la déclaration,

**Migrations globales**

Immersion ou remplissage avec le ou les simulant(s) choisis pendant un temps et une température définis en accord avec
le Règlement 10/2011 et la norme NF EN 1186-1 et en fonction de l'utilisation d'emploi prévisible du matériau.

| N° | *Conditions générales d'essais* | | Contact répété | Conclusion |
|---|---|---|---|---|
| | **Simulant** | ***Conditions*** | | |
| 1a | B | MG2 | Oui | **Conforme** |
| 1b | A | MG2 | Oui | **Conforme** |
| 1c | D2 | MG2 | Oui | **Conforme** |

- A $: Éthanol 10 %
- B $: Acide Acétique 3%
- C $: Éthanol 20 %
- D1 $:Éthanol 50 %
- D2 : Huile végétale
- E : MPPO-Tenax

- MG1 : 10j à 20°C
- MG2 : 10j à 40°C
- MG3 : 2h à 70°C
- MG4 : 1h à 100°C
- MG5 : soit 2 h à 100 °C ou à la température de reflux, soit 1 h à 121 °C
- MG6 : 4 h à 100 °C ou à la température de reflux
- MG7 : 2h à 175°

**Migrations spécifiques**

Immersion ou remplissage avec le ou les simulant(s) choisis pendant un temps et une température définis en accord avec le Règlement 10/2011 et en fonction de l'utilisation d'emploi prévisible du matériau. Dans le cas de multi-usage, le simulant le plus contraignant peut être choisi pour s'assurer de la complète inertie de l'article vis à vis des composés recherchés.
Le dosage des composés est ensuite effectué dans l'extrait récupéré par GC/MS, HPLC/UV, HPLC/fluorescence ou ICP/OES en fonction des composés recherchés.

| N° | Volume de simulant (ml) | Résultats (mg/dm²) | | | Limites (mg/dm²) | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1er contact | 2ème contact | 3ème contact | | |
| 1a | 100 | 1.8<br>**2.7**<br>**2.2**<br>**Moyenne : 2.2** | <1<br>**<1**<br>**<1**<br>**Moyenne : <1** | <1<br>**<1**<br>**<1**<br>**Moyenne : <1** | 10 | **Conforme** |
| 1b | 100 | 1.1<br>**1.5**<br>**1.4**<br>**Moyenne : 1.3** | <1<br>**<1**<br>**<1**<br>**Moyenne : <1** | <1<br>**<1**<br>**<1**<br>**Moyenne : <1** | 10 | **Conforme** |
| 1c | 100 | <1<br><1<br><1<br><1<br>**Moyenne : <1** | ***(*)*** | ***(*)*** | 10 | **Conforme** |

***(*) Les limites de migration n'étant pas dépassées au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.***

PROPRIÉTÉ GILAC SAS

**Migration spécifique des phtalates**

| N° | Volume de simulant (ml) | Molécule | Résultats (mg/kg) | | | Limites (mg/kg) | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1er contact | 2ème contact | 3ème contact | | |
| 1a | 100 | DBP | **<0,1** | **<0,1** | **<0,1** | 0.3 | **Conforme** |
| | | BBP | **<3,0** | **<3,0** | **<3,0** | 30 | |
| | | DEHP | **<0,1** | **<0,1** | **<0,1** | 1.5 | |
| | | DINP+DIDP | **<4,0** | **<4,0** | **<4,0** | 9 | |
| | | DAP | **ND (<0.01)** | **ND (<0.01)** | **ND (<0.01)** | **ND (<0.01)** | |

DBP Di-butyl phtalate CAS n° 84-74-2 BBP Butylbenzyl phtalate CAS n° 85-68-7
DEHP Di-(2-éthylhexyl) phtalate , CAS n°117-81-7
DINP Di-iso-nonyl phtalate CAS n° 28553-12-0 et 68515-48-0 DIDP Di-iso-décyl phtalate CAS n° 26761-40-0 et 68515-49-1 DAP Diallyle phtalate CAS n° 131-17-9

**Migration spécifique des amines aromatiques primaires**

| N° | Volume de simulant (ml) | Résultats (mg/kg) | | | Limites (mg/kg) | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1er contact | 2ème contact | 3ème contact | | |
| 1a | 100 | **<0,01** | **<0,01** | **<0,01** | 0,01 | **Conforme** |

**Migration spécifique des métaux**

| N° | Volume de simulant (ml) | Éléments | Résultats (mg/kg) | | | Limites (mg/kg) | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1er contact | 2ème contact | 3ème contact | | |
| 1a | 100 | Aluminium (Al) | **<0,1** | **<0,1** | **<0,1** | 1 | **Conforme** |
| | | Arsenic (As) | **<0,01** | **<0,01** | **<0,01** | 0,01 | |
| | | Baryum (Ba) | **<0,5** | **<0,5** | **<0,5** | 1 | |
| | | Cadmium (Cd) | **<0,002** | **<0,002** | **<0,002** | 0,002 | |
| | | Cobalt (Co) | **<0,02** | **<0,02** | **<0,02** | 0,05 | |
| | | Chrome (Cr) | **<0,01** | **<0,01** | **<0,01** | 0,01 | |
| | | Cuivre (Cu) | **<2** | **<2** | **<2** | 5 | |
| | | Europium (Eu) | **<0,05** | **<0,05** | **<0,05** | 0,05 | |
| | | Fer (Fe) | **<10** | **<10** | **<10** | 48 | |
| | | Gadolinium (Gd) | **<0,05** | **<0,05** | **<0,05** | 0,05 | |
| | | Mercure (Hg) | **<0,01** | **<0,01** | **<0,01** | 0,01 | |
| | | Lanthanium (La) | **<0,05** | **<0,05** | **<0,05** | 0,05 | |
| | | Lithium (Li) | **<0,2** | **<0,2** | **<0,2** | 0,6 | |
| | | Manganèse (Mn) | **<0,2** | **<0,2** | **<0,2** | 0,6 | |
| | | Nickel (Ni) | **<0,02** | **<0,02** | **<0,02** | 0,02 | |
| | | Plomb (Pb) | **<0,01** | **<0,01** | **<0,01** | 0,01 | |

PROPRIÉTÉ DE GILAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antimoine (Sb) | **<0,04** | **<0,04** | **<0,04** | 0,04 | |
| | | Terbium (Tb) | **<0,05** | **<0,05** | **<0,05** | 0,05 | |
| | | Zinc (Zn) | **<1** | **<1** | **<1** | 5 | |

***Détection de Nias par analyse TD-GC-MS***

**Méthodes d'essai utilisées*:***

1) Identification des faibles substances moléculaires par la méthode TD-GC-MS selon la procédure d'essai A-07-71 de ITC.
2) Identification et analyse semi-quantitative des faibles substances moléculaires dans 95% d'éthanol par la méthode GC-MS – hors accréditation

**Conditions d'essais*:***

1) L'échantillon a été thermiquement désorbé à 280°C pendant 4 minutes et les substances dégagées ont été déterminées par méthode GC-MS.

.

2) Identification et analyse semi-quantitative des substances dans 95% d'éthanol après migration par méthode GC-MS.

.

**Résultat d'essai**

Les résultats d'essai sont donnés dans les tableaux suivants :

Identification des faibles substances moléculaires dans la masse (méthode 1)

| **Identified compound –** | **CAS No.** | **FCM No.** | **Résultats** |
|---|---|---|---|
| 2,4Di-tert-butylphenol | 96-76-4 | - | Additif non listé dans l'annexe 1 |
| Hexadecanoic acid | 57-10-3 | 105 | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Octadecanoic acid | 57-11-4 | 106 | Additif listé dans l'annexe 1 sans |
| Tris (2.4-di-terc-butylphenyl)phosphite | 31570-04-4 | 671 | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Irgafos 168-oxidised form | 95906-11-9 | - | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Erucamide | 112-84-5 | 271 | Additif listé dans l'annexe 1 sans LMS |
| Adipic acid, bis(2-ethylhexyl)ester | 103-23-1 | 207 | Additif listé en annexe 1 avec LMS de 18 mg/kg |
| Oligomère de polyolefine | 9002-07-0 | 549 | Oligomère de polyolefine listé en annexe 1 sans LMS |

LMS : Limite de Migration Spécifique

Identification et analyse semi-quantitative des substances (méthode 2)

| **Identified compound – chemical name** | **CAS No.** | **FCM No.** | **Résultats (mg/kg)** | **Limites (mg/kg)** | **Conclusion** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4Di-tert-butylphenol | 96-76-4 | - | 0.144 | 45 | Conforme |
| Fatty acid ethylester | - | 878-879 | 0.114 | 60 | Conforme |
| Squalene | 111-02-4 | - | 0.462 | 60 | Conforme |
| Irgafos 168 | 31570-04-4 | 671 | 0.167 | 60 | Conforme |
| Irgafos 168-oxidised form | 95906-11-9 | - | 0.613 | 60 | Conforme |

PROPRIÉTÉ GILAC

Ces essais couvrent tout entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le chauffage à 70 °C au maximum pendant 2 heures au maximum ou le chauffage à 100 °C au maximum pendant 15 minutes au maximum.

Il est rappelé que, conformément à la Charte d'engagement des industries alimentaires et des industries, des filières de l'emballage, les entreprises membres des organisations professionnelles signataires de la Charte s'engagent à communiquer aux partenaires concernés, en cas de nécessité, l'ensemble des éléments ayant servi de base à l'établissement et à la délivrance de la déclaration de conformité, hors le cas où des éléments seraient couverts par le secret d'une enquête diligentée par la DGCCRF ou par les autorités de contrôle.

Cette déclaration est valable jusqu'au 01/06/2027. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n'est plus assurée et en cas de changement de la réglementation.

Fait à Izernore, le 01/06/2022

**Martin BOUTHIAUX**

*P/O **Rachelle BONHOMME***
*Assistante Supply Chain*

GILAC - Etablissement principal
751, rue de la Mode
01580 IZERNORE
Tél. 04 74 73 22 00
gilac@gilac.com
Siren 797 458 007
TVA FR 80 797 458 007

PROPRIÉTÉ GILAC