MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

3 PANS, USAGE UNIQUE - FFP2 NR - Boîte de 25

Réf 2120L



Fabriqué en FRANCE Made in

CARACTERISTIQUES

Confort :

» Matières très légères et douces pour la peau
» Excellente respirabilité
» Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
» Format 3 pans pour un confort de port et une bonne visibilité

Pratique :

» Boîte et notice multilangues
» Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
» Peut être utilisé sous une visière
» Très esthétique
» Durée de vie de 5 ans

Sécurité :

» Filtration et respirabilité très supérieures aux obligations normatives
» Filtration des particules et des aérosols solides et liquides
» Non-tissés garantis OEKO-TEX
» Barrette acier double brin à mémoire de forme

Environnement :

» Poids-plume éco-responsable
» Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
» Revalorisation des déchets de production
» Matières premières Françaises ou Européennes





Le bon ajustement du masque étant variable selon l'utilisateur, veuillez vous assurez de la bonne étanchéité avant utilisation

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

INSPIRE PROTECTION
www.inspire-protection.fr

Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes
42720 Pouilly /s Charlieu - France
Téléphone : 04.77.72.54.66
Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes



REGLEMENTATION

» Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
» Demi-masque filtrant contre les particules ; EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP2: Filtration des particules et aérosols solides et liquides ≥ 94%

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP2	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 6%	De 0,12% à 0,65%
Filtration du masque Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 6%	De 1,05% à 2,99%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 0,7 mbar	De 0,35 à 0,52 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 2,4 mbar	De 1,22 à 2,36 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,81 à 2,35 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 8%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 8%

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

INSPIRE PROTECTION
www.inspire-protection.fr

Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes
42720 Pouilly /s Charlieu - France
Téléphone : 04.77.72.54.66
Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes



LOGISTIQUE

Vendu par :
» Carton de 8 boîtes de 25 masques
» Carton de 200 masques en vrac
» Carton de 40 paquets de 5 masques avec cavalier





	Masque	Boîte de 25 masques	Carton de 8 boîtes	Carton de 200 masques en vrac	Paquet de 5 masques avec cavalier
Réf	2120L	2120L-B	2120L-C	2120L-V	2120L-S5
Code barre	/	3770019642535	13770019642532	3770019642528	3770019642641

2120L-C :
Palette de 63 cartons :
1200 x 800 x 2145 mm
170 kg

2120L-V :
Palette de 104 cartons :
1200 x 800 x 2145 mm
170 kg



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

INSPIRE PROTECTION
www.inspire-protection.fr

Imp. Hélène Boucher - ZA Les Béluzes
42720 Pouilly /s Charlieu - France
Téléphone : 04.77.72.54.66
Mail: bonjour@inspire-protection.fr
Siren 431 724 202 – APE 1395Z – Identifiant TVA : FR 03431724202

Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes