

Date de révision: 11.02.2014 **Version:** 1.3

Société: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 72-2440

Service responsable: LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

Numéro d'appel d'urgence: I.N.R.S.: 01 45 42 59 59

Code produit: 116127

Nom du produit: Test Acide lactique Méthode réflectométrique avec bandelettes-test 3.0 - 60.0 mg/l Reflectoquant®

Numéro d'Enregistrement REACH: Aucun numéro d'enregistrement disponible pour cette substance car la substance ou son utilisation sont dispensées d'enregistrement selon l'artic le 2 de la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, le tonnage annuel ne nécessite aucun enregistrement ou l'enregistrement est prévu pour un délai ultérieur.

Ce produit n'est pas une substance dangereuse et elle ne contient pas d'ingrédients dangereux, pas de substances avec des valeurs limites d'exposition communautaires européennes au poste de travail ni de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités supérieures à leurs valeurs limites respectives de déclaration. Donc une fiche de données de sécurité n'est pas exigée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) et dans ce cas aucune n'est disponible.

Les informations ont été générées par EDP et elles ne portent pas de signature.