

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date de révision 28.08.2018

Version 7.1

---

## SECTION 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Code produit                  | 117942   |
| Nom du produit                | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus |
|                               | PO <sub>4</sub> -1   |
| Numéro d'Enregistrement REACH | Ce produit est un mélange. Numéro d'Enregistrement REACH voir paragraphe 3.                                  |

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Utilisations identifiées | Réactif pour analyses<br>Pour de plus amples informations sur les utilisations, veuillez consulter le site Merck Chemicals ( <a href="http://www.merckgroup.com">www.merckgroup.com</a> ). |
|--------------------------|--|

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Société             | Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 72-2440                      |
| Service responsable | LS-QHC * e-mail: <a href="mailto:prodsafe@merckgroup.com">prodsafe@merckgroup.com</a> |

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59

---

## SECTION 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1, H290

Corrosion cutanée, Catégorie 1A, H314

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage.(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

*Pictogrammes de danger*

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

## *Mention d'avertissement*

Danger

## *Mentions de danger*

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

## *Conseils de prudence*

### Prévention

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

### Intervention

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

## **Etiquetage réduit (≤125 ml)**

### *Pictogrammes de danger*



### *Mention d'avertissement*

Danger

### *Mentions de danger*

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

### *Conseils de prudence*

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-1

---

P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contient: Acide sulfurique

## 2.3 Autres dangers

Aucun(e) à notre connaissance.

---

## SECTION 3. Composition/ informations sur les composants

Nature chimique Solution aqueuse d'acide sulfurique.

### 3.1 Substance

Non applicable

### 3.2 Mélange

#### Composants dangereux (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

*Nom Chimique (Concentration)*

| No.-CAS | Numéro d'enregistrement | Classification |
|---------|-------------------------|----------------|
|---------|-------------------------|----------------|

Acide sulfurique (>= 25 % - < 50 % )

*La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la réglementation (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII.*

|           |                       |  |
|-----------|-----------------------|--|
| 7664-93-9 | 01-2119458838-20-XXXX | Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1, H290<br>Corrosion cutanée, Catégorie 1A, H314 |
|-----------|-----------------------|--|

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

---

## SECTION 4. Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

*Conseils généraux*

Le secouriste doit se protéger.

En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un ophtalmologiste. Enlever les lentilles de contact.

En cas d'ingestion: Faire boire de l'eau (maximal 2 verres), éviter le vomissement (danger de perforation). Appeler immédiatement un médecin. Eviter les tentatives de neutralisation.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Nausée, Vomissements, Diarrhée, douleurs  
Irritation et corrosion, Toux, Insuffisance respiratoire  
Danger de perte de la vue !

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'information disponible.

---

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

*Moyens d'extinction appropriés*

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

*Moyens d'extinction inappropriés*

Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substance et/ce mélange.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non combustible.

Possibilité d'émanation de vapeurs dangereuses en cas d'incendie à proximité.

En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'):

Oxydes de soufre

### 5.3 Conseils aux pompiers

*Équipements de protection particuliers des pompiers*

Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour éviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et porter des vêtements de protection appropriés.

*Information supplémentaire*

Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

---

## SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Conseil pour les non-secouristes: Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Eviter le contact avec la substance. Assurer une ventilation adéquate. Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulter un spécialiste.

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

Conseil pour les secouristes:

Equipement de protection, voir section 8.

## 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

## 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus. Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir sections 7 et 10).

Ramasser avec un matériau absorbant et neutralisant pour liquides, par exemple le Chemizorb® H<sup>+</sup> (Art.Nr. 101595). Evacuer pour l'élimination. Nettoyer la zone contaminée.

## 6.4 Référence à d'autres rubriques

Indications concernant le traitement des déchets, voir section 13.

---

## SECTION 7. Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

*Conseils pour une manipulation sans danger*

Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

*Mesures d'hygiène*

Enlever tout vêtement souillé et le faire tremper dans l'eau. Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

*Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs*

Pas de récipients en métal.

*Conditions de stockage*

Bien fermé.

Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit.

Les indications sont valables pour le conditionnement entier.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune utilisation spécifique prévue à l'exception de celles mentionnées à la section 1.2.

---

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-1

## Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

### Composants

| Base   | Valeur                                | Valeurs limites seuil | Remarques                                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---|
| <i>Acide sulfurique (7664-93-9)</i>            |                                       |                       |   |
| INRS (FR)                                      | Valeur Limite Court Terme             | 3 mg/m <sup>3</sup>   | Limite Indicative                         |
|  | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition | 1 mg/m <sup>3</sup>   | Limite Indicative                         |
| <i>Heptamolybdate d' ammonium (12027-67-7)</i> |                                       |                       |   |
| INRS (FR)                                      | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Limite Indicative<br>Exprimé comme: en Mo |
|  | Valeur Limite Court Terme             | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Limite Indicative<br>Exprimé comme: en Mo |

## Dose dérivée sans effet (DNEL)

### Acide sulfurique (7664-93-9)

|                                |               |                |                        |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| DNEL travailleurs, court terme | Effets locaux | par inhalation | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |
| DNEL travailleurs, long terme  | Effets locaux | par inhalation | 0,05 mg/m <sup>3</sup> |

## Procédures recommandées de contrôle

Les méthodes de mesure de l'atmosphère sur le poste de travail doivent satisfaire aux exigences des normes DIN EN 482 et DIN EN 689.

## Concentration prédite sans effet (PNEC)

|   |              |
|---|--------------|
| <i>Acide sulfurique (7664-93-9)</i>     |              |
| PNEC Eau douce                          | 0,0025 mg/l  |
| PNEC Sédiment d'eau douce               | 0,002 mg/kg  |
| PNEC Eau de mer                         | 0,00025 mg/l |
| PNEC Sédiment marin                     | 0,002 mg/kg  |
| PNEC Station d'épuration des eaux usées | 8,8 mg/l     |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Mesures d'ordre technique

Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rapport à l'utilisation d'un équipement de protection personnelle.  
Voir section 7.1.

### Mesures de protection individuelle

Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail. S'informer auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

## *Protection des yeux/du visage*

Lunettes de sécurité à protection intégrale

## *Protection des mains*

contact total:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Matière des gants: | Viton (R) |
| Épaisseur du gant: | 0,7 mm    |
| Délai de rupture:  | 480 min   |

contact par éclaboussures:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Matière des gants: | caoutchouc butyle |
| Épaisseur du gant: | 0,7 mm            |
| Délai de rupture:  | 120 min           |

Les gants de protection utilisés doivent répondre aux spécifications de la directive CE 89/686/CEE et de la norme correspondante EN374, par exemple KCL 890 Vitoject® (contact total), KCL 898 Butoject® (contact par éclaboussures).

Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 374, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet : [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

## *Autres équipement de protection*

Vêtements de protection résistants aux acides

## *Protection respiratoire*

nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols.

Type de Filtre recommandé: Filtre P 2

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

## **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

---

## **SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Forme          | liquide           |
| Couleur        | incolore          |
| Odeur          | inodore           |
| Seuil olfactif | Non applicable    |
| pH             | env. 1<br>à 20 °C |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-1

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Point de fusion                       | Pas d'information disponible.               |
| Point d'ébullition                    | Pas d'information disponible.               |
| Point d'éclair                        | Non applicable                              |
| Taux d'évaporation                    | Pas d'information disponible.               |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | Pas d'information disponible.               |
| Limite d'explosivité, inférieure      | Non applicable                              |
| Limite d'explosivité, supérieure      | Non applicable                              |
| Pression de vapeur                    | Pas d'information disponible.               |
| Densité de vapeur relative            | Pas d'information disponible.               |
| Densité                               | 1,21 gcm <sup>3</sup><br>à 20 °C            |
| Densité relative                      | Pas d'information disponible.               |
| Hydrosolubilité                       | à 20 °C<br>soluble, (dégagement de chaleur) |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | Pas d'information disponible.               |
| Température d'auto-inflammabilité     | Pas d'information disponible.               |
| Température de décomposition          | Pas d'information disponible.               |
| Viscosité, dynamique                  | Pas d'information disponible.               |
| Propriétés explosives                 | Non classé parmi les explosifs.             |
| Propriétés comburantes                | Pouvoir oxydant                             |

## 9.2 Autres données

Corrosion Peut être corrosif pour les métaux.

---

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

effet corrosif  
oxydant fort

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

## 10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

## 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions violentes avec :

Eau, Métaux alcalins, composés alcalins, Ammoniaque, Aldéhydes, acétonitrile, Métaux alcalino-terreux, déchets basiques, Acides, composés alcalinoterreux, Métaux, alliages de métaux, Oxydes de phosphore, phosphore, hydrures, composés halogène-halogène, dérivés oxo-halogénés, permanganates, nitrates, carbures, substances combustibles, solvant organique, acétylides, Nitriles, composés nitrés organiques, aniline, Peroxydes, picrates, nitrures, lithium siliciure, composés du fer (III), bromates, chlorates, Amines, perchlorates, hydrogène peroxyde

## 10.4 Conditions à éviter

Fort réchauffement

## 10.5 Matières incompatibles

tissus animaux/végétaux, Métaux

## 10.6 Produits de décomposition dangereux

en cas d'incendie: voir paragraphe 5.

---

## SECTION 11. Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Mélange

##### *Toxicité aiguë par voie orale*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Toxicité aiguë par inhalation*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Toxicité aiguë par voie cutanée*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Irritation de la peau*

Mélange provoque de graves brûlures.

##### *Irritation des yeux*

Mélange provoque des lésions oculaires graves. Danger de perte de la vue !

##### *Sensibilisation*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Mutagenicité sur les cellules germinales*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Cancérogénicité*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Toxicité pour la reproduction*

Ces informations ne sont pas disponibles.

##### *Tératogénicité*

Ces informations ne sont pas disponibles.

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

*Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique*  
Ces informations ne sont pas disponibles.

*Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée*  
Ces informations ne sont pas disponibles.

*Danger par aspiration*  
Ces informations ne sont pas disponibles.

## 11.2 Information supplémentaire

En cas d'inhalation d'aérosols: lésions aux muqueuses touchées. En cas de contact avec la peau: brûlures graves avec formation d'escarres. En cas de contact avec les yeux: brûlures, lésions de la cornée. En cas d'ingestion: douleurs fortes (danger de perforation!), nausée, vomissements et diarrhée. Après une phase de latence de quelques semaines risque de sténose du pylore.

D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues.

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

## Composants

### *Acide sulfurique*

*Mutagenicité sur les cellules germinales*

*Génotoxicité in vitro*

Test de Ames

Salmonella typhimurium

Résultat: négatif

(HSDB)

## SECTION 12. Informations écologiques

### Mélange

#### 12.1 Toxicité

Pas d'information disponible.

#### 12.2 Persistance et dégradabilité

Pas d'information disponible.

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'information disponible.

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'information disponible.

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune évaluation PBT/vPvB effectuée car aucune évaluation de sécurité chimique n'est requise/n'est menée.

#### 12.6 Autres effets néfastes

*Information écologique supplémentaire*

Même en cas de dilution cette substance peut former des mélanges caustiques avec l'eau.

Effet nocif par modification du pH.

Danger pour l'eau potable en cas de pénétration dans le sol ou dans les eaux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-1

---

Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

## Composants

### *Acide sulfurique*

#### *Toxicité pour les poissons*

Essai en statique CL50 *Lepomis macrochirus* (Crapet arlequin): > 16 - < 28 mg/l; 96 h

Contrôle analytique: oui(ECHA)

#### *Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques*

Essai en statique CE50 *Daphnia magna* (Grande daphnie ): > 100 mg/l; 48 h

Contrôle analytique: oui

OCDE Ligne directrice 202

#### *Toxicité pour les algues*

Essai en statique CE50 *Desmodesmus subspicatus* (algues vertes): > 100 mg/l; 72 h

Contrôle analytique: oui

OCDE Ligne directrice 201

#### *Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)*

Essai en dynamique NOEC *Cyprinodon* sp. (Vairon): 0,025 mg/l; 65 jr

Contrôle analytique: oui(ECHA)

La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la réglementation (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

### *Méthodes de traitement des déchets*

Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur. Laisser les produits chimiques dans les conteneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les conteneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Cf. [www.retrologistik.com](http://www.retrologistik.com) pour toutes les informations concernant les processus de retour des produits chimiques et des conteneurs ou nous contacter en cas de questions supplémentaires.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

---

## SECTION 14. Informations relatives au transport

### Transport par route (ADR/RID)

|  |                  |
|--|------------------|
| 14.1 Numéro ONU  | UN 3316          |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies                    | Trousse chimique |
| 14.3 Classe  | 9                |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | II               |
| 14.5 Dangereux pour l'environnement                        | --               |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | oui              |
| Code de restriction en tunnels                             | E                |

### Transport par voies d'eau intérieures (ADN)

Non pertinent

### Transport aérien (IATA)

|  |              |
|--|--------------|
| 14.1 Numéro ONU  | UN 3316      |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies                    | CHEMICAL KIT |
| 14.3 Classe  | 9            |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | II           |
| 14.5 Dangereux pour l'environnement                        | --           |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | non          |

### Transport maritime (IMDG)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-1

14.1 Numéro ONU UN 3316  
14.2 Nom d'expédition des Nations unies CHEMICAL KIT  
14.3 Classe 9  
14.4 Groupe d'emballage II  
14.5 Dangereux pour l'environnement --  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur oui  
No EMS F-A S-P  
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
Non pertinent

LES INDICATIONS DE TRANSPORT S'APPLIQUENT A L'EMBALLAGE ENTIER !

## SECTION 15. Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

Réglementation relative aux dangers liés aux accidents majeurs (Réglementation relative aux Installations Classées) 96/82/EC  
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

SEVESO III  
Non applicable

Restrictions professionnelles Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.

Règlement 1005/2009/CE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone non réglementé

Réglementation (CE) N 850/2004 du Parlement européen et du Conseil européen du 29 avril 2004 sur les polluants organiques persistants et modifie la directive 79/117/CEE non réglementé

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes au-delà des limites de concentration réglementaires respectives ( $\geq 0,1$  % (w/w)), réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH), article 57).

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-1

---

## *Législation nationale*

Classe de stockage 8B

Les indications sont valables pour le conditionnement entier.

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon la réglementation EU REA CH N° 1907/2006 n'est réalisée pour ce produit.

---

## SECTION 16. Autres informations

### Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

### Conseils relatifs à la formation

Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

### Étiquetage

#### *Pictogrammes de danger*



#### *Mention d'avertissement*

Danger

#### *Mentions de danger*

H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

#### *Conseils de prudence*

Prévention

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -1 |

---

## Intervention

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contient: Acide sulfurique

## Signification des abréviations et acronymes utilisés

Les abréviations et les acronymes utilisés peuvent être retrouvés sous <http://www.wikipedia.org>.

## Représentation régionale

Millipore SAS \* 39 Route Industrielle de la Hardt \* 67120 Molsheim \* France \* Tél.: +33 (0) 825 045 645 \* Fax: +33(0)825 045 644 \* Email: [FRCustomerService@merckgroup.com](mailto:FRCustomerService@merckgroup.com) \* Order On-line: [www.millipore.com](http://www.millipore.com)

---

*Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.*

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date de révision 28.08.2018

Version 7.1

**SECTION 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Code produit                  | 117942  |
| Nom du produit                | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus  |
|                               | PO <sub>4</sub> -2  |
| Numéro d'Enregistrement REACH | Aucun numéro d'enregistrement disponible pour cette substance car la substance ou son utilisation sont dispensées d'enregistrement selon l'article 2 de la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, le tonnage annuel ne nécessite aucun enregistrement ou l'enregistrement est prévu pour un délai ultérieur. |
| No.-CAS                       | 50-81-7   |

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Utilisations identifiées | Réactif pour analyses<br>Pour de plus amples informations sur les utilisations, veuillez consulter le site Merck Chemicals ( <a href="http://www.merckgroup.com">www.merckgroup.com</a> ). |
|--------------------------|--|

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Société             | Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 72-2440                      |
| Service responsable | LS-QHC * e-mail: <a href="mailto:prodsafe@merckgroup.com">prodsafe@merckgroup.com</a> |

**1.4 Numéro d'appel d'urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59****SECTION 2. Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Cette substance n'est pas classée comme dangereuse selon la législation de l'Union Européenne.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

Étiquetage.(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

**2.3 Autres dangers**

Aucun(e) à notre connaissance.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

---

## SECTION 3. Composition/ informations sur les composants

### 3.1 Substance

|         |   |
|---------|---|
| Formule | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> (Hill) |
| No.-CE  | 200-066-2   |
| M       | 176,12 g/mol  |

|           |  |
|-----------|--|
| Remarques | Aucun composant dangereux selon le Règlement (CE) No. 1907/2006. |
|-----------|--|

### 3.2 Mélange

Non applicable

---

## SECTION 4. Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais.

En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Enlever les lentilles de contact.

En cas d'ingestion: Faire boire de l'eau (maximal 2 verres), en cas de malaise, consulter un médecin.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune description de symptômes toxiques n'a été rapportée.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'information disponible.

---

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

*Moyens d'extinction appropriés*

Eau, Mousse, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Poudre sèche

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

---

## *Moyens d'extinction inappropriés*

Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substance et ce mélange.

## **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Combustible.

Risque d'explosion de poussière.

En cas d'incendie, risque de formation de gaz de combustion ou de vapeurs dangereuses.

## **5.3 Conseils aux pompiers**

### *Équipements de protection particuliers des pompiers*

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

### *Information supplémentaire*

Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée.

---

## **SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Conseil pour les non-secouristes: Éviter l'inhalation des poussières. Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulter un spécialiste.

Conseil pour les secouristes:

Équipement de protection, voir section 8.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus. Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir sections 7 et 10). Récupérer à l'état sec. Acheminer vers l'élimination. Nettoyer. Éviter la formation de poussière.

### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Indications concernant le traitement des déchets, voir section 13.

---

## **SECTION 7. Manipulation et stockage**

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### *Conseils pour une manipulation sans danger*

Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

#### *Mesures d'hygiène*

Enlever tout vêtement souillé. Se laver les mains après le travail.

### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

#### *Conditions de stockage*

Bien fermé.

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit.

Les indications sont valables pour le conditionnement entier.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune utilisation spécifique prévue à l'exception de celles mentionnées à la section 1.2.

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique

Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rapport à l'utilisation d'un équipement de protection personnelle.

Voir section 7.1.

#### Mesures de protection individuelle

Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail. S'informer auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection.

##### *Protection des yeux/du visage*

Lunettes de sécurité

##### *Protection des mains*

contact total:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Matière des gants: | Caoutchouc nitrile |
| Épaisseur du gant: | 0,11 mm            |
| Délai de rupture:  | 480 min            |

contact par éclaboussures:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Matière des gants: | Caoutchouc nitrile |
| Épaisseur du gant: | 0,11 mm            |
| Délai de rupture:  | 480 min            |

Les gants de protection utilisés doivent répondre aux spécifications de la directive CE 89/686/CEE et de la norme correspondante EN374, par exemple KCL 741 Dermatril® L (contact total), KCL 741 Dermatril® L (contact par éclaboussures).

Les temps de rupture mentionnés ont été obtenus par la société KCL lors de mesures en laboratoire selon la norme EN 374 sur des échantillons de matériaux pour les types de gants conseillés.

Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 374, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet : [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

##### *Protection respiratoire*

nécessaire en cas de formation de poussières.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

Type de Filtre recommandé: Filtre P 1

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Forme                            | solide                           |
| Couleur                          | blanc                            |
| Odeur                            | inodore                          |
| Seuil olfactif                   | Non applicable                   |
| pH                               | 2,2 - 2,5<br>à 50 g/l<br>20 °C   |
| Point de fusion                  | Pas d'information disponible.    |
| Point/intervalle d'ébullition    | Non applicable                   |
| Point d'éclair                   | Pas d'information disponible.    |
| Taux d'évaporation               | Pas d'information disponible.    |
| Inflammabilité (solide, gaz)     | Pas d'information disponible.    |
| Limite d'explosivité, inférieure | Non applicable                   |
| Limite d'explosivité, supérieure | Non applicable                   |
| Pression de vapeur               | Non applicable                   |
| Densité de vapeur relative       | Non applicable                   |
| Densité                          | 1,65 gcm <sup>3</sup><br>à 20 °C |
| Densité relative                 | Pas d'information disponible.    |
| Hydrosolubilité                  | 330 g/l<br>à 24 °C               |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | log Pow: -2,15<br>(bibliographie) Bioaccumulation n'est pas à prévoir. |
|---------------------------------------|--|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Température d'auto-inflammabilité | Pas d'information disponible. |
|-----------------------------------|-------------------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Température de décomposition | > 192 °C |
|------------------------------|----------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Viscosité, dynamique | à 20 °C<br>Non applicable |
|----------------------|---------------------------|

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Propriétés explosives | Non classé parmi les explosifs. |
|-----------------------|---------------------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Propriétés comburantes | non |
|------------------------|-----|

## 9.2 Autres données

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Température d'inflammation | 380 °C |
|----------------------------|--------|

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Masse volumique apparente | env.500 - 900 kg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------|---------------------------------|

---

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Agents réducteurs  
Risque d'explosion de poussière.

### 10.2 Stabilité chimique

sensible à l'humidité  
Sensibilité à la lumière  
Sensible à l'air.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions violentes avec :  
Aluminium, Alliage de cuivre, Zinc, ions métaux, Oxydants, Cuivre, Acides, alcalis

### 10.4 Conditions à éviter

Fort échauffement (décomposition).

### 10.5 Matières incompatibles

aucune information disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

aucune information disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

---

## SECTION 11. Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

*Toxicité aiguë par voie orale*

DL50 Rat: 11.900 mg/kg (RTECS)

*Toxicité aiguë par inhalation*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Toxicité aiguë par voie cutanée*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Irritation de la peau*

Lapin

Résultat: pas d'irritation.

OCDE ligne directrice 404

*Irritation des yeux*

Lapin

Résultat: irritation légère

OCDE ligne directrice 405

*Sensibilisation*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Mutagenicité sur les cellules germinales*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Cancérogénicité*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Toxicité pour la reproduction*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Tératogénicité*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée*

Ces informations ne sont pas disponibles.

*Danger par aspiration*

Ces informations ne sont pas disponibles.

### 11.2 Information supplémentaire

Substances présentes dans la nature

Après apport chronique, lésions de:

Reins

Dans des conditions de manipulation appropriée, un danger n'est, cependant, pas probable.

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

---

## SECTION 12. Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

*Toxicité pour les poissons*

CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 1.020 mg/l; 96 h

OCDE ligne directrice 203 acide

*Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques*

CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 360 mg/l; 48 h (Fiche de données de sécurité extér.)

*Toxicité pour les algues*

IC50 Desmodesmus subspicatus (algues vertes): 1.750 mg/l; 72 h (Fiche de données de sécurité extér.)

*Toxicité pour les bactéries*

CE50 Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida): 140 mg/l; 16 h (Fiche de données de sécurité extér.)

### 12.2 Persistance et dégradabilité

*Biodégradabilité*

97 %; 5 jr

OCDE Ligne directrice 302B

Facilement éliminé de l'eau

*Ratio BOD/ThBOD*

DBO28 65 %

Essai de fiole fermée

DBO5 48 %

Essai de fiole fermée

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

*Coefficient de partage: n-octanol/eau*

log Pow: -2,15

(bibliographie) Bioaccumulation n'est pas à prévoir.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'information disponible.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune évaluation PBT/vPvB effectuée car aucune évaluation de sécurité chimique n'est requise/n'est menée.

### 12.6 Autres effets néfastes

*Information écologique supplémentaire*

Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

|                |  |
|----------------|--|
| Code produit   | 117942   |
| Nom du produit | Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup><br>Reflectoquant® plus<br>PO <sub>4</sub> -2 |

---

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

### *Méthodes de traitement des déchets*

Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur. Laisser les produits chimiques dans les conteneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les conteneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Cf. [www.retrologistik.com](http://www.retrologistik.com) pour toutes les informations concernant les processus de retour des produits chimiques et des conteneurs ou nous contacter en cas de questions supplémentaires.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

---

## SECTION 14. Informations relatives au transport

### Transport par route (ADR/RID)

|  |                  |
|--|------------------|
| 14.1 Numéro ONU  | UN 3316          |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies                    | Trousse chimique |
| 14.3 Classe  | 9                |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | II               |
| 14.5 Dangereux pour l'environnement                        | --               |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | oui              |
| Code de restriction en tunnels                             | E                |

### Transport par voies d'eau intérieures (ADN)

Non pertinent

### Transport aérien (IATA)

|  |              |
|--|--------------|
| 14.1 Numéro ONU  | UN 3316      |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies                    | CHEMICAL KIT |
| 14.3 Classe  | 9            |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | II           |
| 14.5 Dangereux pour l'environnement                        | --           |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | non          |

### Transport maritime (IMDG)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-2

---

14.1 Numéro ONU UN 3316  
14.2 Nom d'expédition des Nations unies CHEMICAL KIT  
14.3 Classe 9  
14.4 Groupe d'emballage II  
14.5 Dangereux pour l'environnement --  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur oui  
No EMS F-A S-P  
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
Non pertinent

LES INDICATIONS DE TRANSPORT S'APPLIQUENT A L'EMBALLAGE ENTIER !

---

## SECTION 15. Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

Réglementation relative aux dangers liés aux accidents majeurs (Réglementation relative aux Installations Classées) 96/82/EC  
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

SEVESO III  
Non applicable

Règlement 1005/2009/CE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone non réglementé

Réglementation (CE) N 850/2004 du Parlement européen et du Conseil européen du 29 avril 2004 sur les polluants organiques persistants et modifia nt la directive 79/117/CEE non réglementé

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes au-de là des limites de concentration réglementaires respectives ( $\geq 0,1$  % (w/w) ), réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH), article 57).

#### Législation nationale

Classe de stockage 8B

Les indications sont valables pour le conditionnement entier.

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Code produit 117942  
Nom du produit Test Phosphates Méthode réflectométrique 0.1 - 5.0 mg/l PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
Reflectoquant® plus  
PO<sub>4</sub>-2

---

Classe d'explosibilité de poussière St1

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon la réglementation EU REA CH N° 1907/2006 n'est réalisée pour ce produit.

---

## SECTION 16. Autres informations

### Valeur limite d'exposition professionnelle Merck (interne à la société) (OEL Merck)

Valeur interne de l'entreprise 2 mg/m<sup>3</sup>

Facteur d'exposition à court terme (15 min) 4

Groupes à risques femmes enceintes C

Il n'y a pas de raison de craindre des dommages pour l'embryon ou le fœtus lorsque la valeur OEL Merck est respectée.

### Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.

### Conseils relatifs à la formation

Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

### Signification des abréviations et acronymes utilisés

Les abréviations et les acronymes utilisés peuvent être retrouvés sous <http://www.wikipedia.org>.

### Représentation régionale

Millipore SAS \* 39 Route Industrielle de la Hardt \* 67120 Molsheim \* France \* Tél.: +33 (0) 825 045 645 \* Fax: +33(0)825 045 644 \* Email: [FRCustomerService@merckgroup.com](mailto:FRCustomerService@merckgroup.com) \* Order On-line: [www.millipore.com](http://www.millipore.com)

---

*Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.*