STERICID

MEDSURF

DETERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE

POUR LE BIONETTOYAGE DES SURFACES ET DES SOLS



Actif sur Clostridium difficile et virus enveloppés.

FORMULE

Concentré à diluer.
Composition: Poly(oxy-1,2-ethanediyl)alpha-[2-(didecymethylammonio)ethyl]-omega-hydroxypropanoate (1 :1) (SALT) [CAS : 94667-33-1] : (5,4% m/m), huiles essentielles de menthe.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette du produit avant toute utilisation.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions.

CONDITIONNEMENT

REF : DE214 - **Ref. Dutscher : 594208**
Bidon 5L.
Carton de 4 bidons- Palette de 40 cartons.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PH Neutre (PH à 0,25%: 6,6 / PH à 2%: 7,2/ PH à 10%: 7,4)
Produit biocide TP2 et TP4 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers avec et sans contact direct avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux).

EAN13: 3615240000214

Produit fabriqué en France.

MODE D'EMPLOI

Porter des équipements de protection individuels adaptés.

Utilisation en milieu médical :
Diluer 20 ml de MEDSURF pour 8 litres (0,25%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution.

Utilisation en milieu alimentaire, industriel, collectivités :
Diluer 80 ml de MEDSURF pour 8 litres (1%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution (160ml de MEDSURF pour 8 litres d'eau (2%) pour une activité fongicide.

Pour le nettoyage du sol : Plonger le balais (à franges démontable, à lavette, à raclette...) dans le seau. Nettoyer le sol en faisant un geste de va et vient horizontal. Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

Pour le nettoyage des surfaces : Imprégner une lingette non-tissé avec la solution. Nettoyer la surface en faisant un geste de va et vient horizontal. Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

Ne pas rincer sauf indications contraires du fabricant du revêtement traité ou pour les surfaces en contact avec la peau, les muqueuses les aliments).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Activité	Normes	Concentration	Temps de contact
BACTÉRICIDE	EN13727, EN13727 sur VRE EN1276, EN13697 EN16615	0,25% 1% 0,25%	5 minutes 5 minutes 15 minutes
LEVURICIDE	EN13624, EN13624 sur Candida auris EN1650 EN13697 EN16615	0,25% 0,5% 1% 0,25%	5 minutes 5 minutes 5 minutes 15 minutes
FONGICIDE	EN13697 EN1650	2% 2%	10 minutes 15 minutes
VIRUCIDE	EN14476 sur PRV (modèle hépatite B) EN14476 sur HIV	0,25%	1 minute 15 minutes
	EN14476 sur Rotavirus EN14476 sur virus enveloppés, Vaccinia Virus	0,25% / 0,5%	10 minutes / 5 minutes
SPORICIDE	EN13704 sur Clostridium difficile EN17126, EN17486 sur Clostridium difficile	1%	15 minutes 30 minutes

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Version 10/2025