FILMOP® INTERNATIONAL


DME

FICHE PRODUIT

Date : 16/02/26

MICRO-ACTIVA Bandeau à scratch en ultra-microfibre, 40 cm





RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm)
0803012/PN	Pour support à scratch 40 cm	●	25	0.015	1.86	0.067	42-46 x 12

APPLICATIONS

Idéal pour dépoussiérer, laver et désinfecter.
Pour les surfaces industrielles, les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois avec des niveaux de saleté moyens.

ECO BOX

IT/016/037

PRODUIT CERTIFIÉ ECOLABEL

Label environnemental conforme à la norme UNI EN ISO 14024 qui récompense les meilleurs produits éco-durables, en attestant leur impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie et en les qualifiant sur le marché.

PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

PRODUIT AYANT UN FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Cette référence a été testée avec succès par un laboratoire indépendant pour la libération de microplastiques lors du lavage et du rinçage, conformément à la norme ISO 23231.

DESCRIPTION

Bandeau écolabélisé de lavage et de désinfection à forte capacité d'absorption.
Son réservoir interne en microfibre assure une imprégnation active pour une plus grande autonomie.
Grâce à sa technologie microfibre multi-couches, les salissures récupérées sont facilement évacuées au lavage, garantissant une hygiène irréprochable.
Utilisée humide, la frange Micro-Activa élimine efficacement les salissures et les bactéries uniquement à l'eau, sans recours à des produits chimiques.
Des tests réalisés par un laboratoire externe indépendant, conformément à la norme UNI EN 16615:2015, certifient que le bandeau Micro-Activa, utilisé humide est capable d'éliminer 99,99 % des bactéries (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442) ainsi que le champignon Candida albicans ATCC 10231. Des tests réalisés par un laboratoire indépendant confirment que le bandeau Micro-Activa, lorsqu'il est utilisé humide, est capable d'éliminer le coronavirus 229E des surfaces en acier avec une efficacité de réduction de 99,9 %.
Certifiée Ecolabel UE, cette frange allie performance, durabilité et respect de l'environnement.

(Données, dimensions, poids : tolérance de +/- 5%)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

FICHE PRODUIT

Date : 16/02/26

COMPOSITION

Microbouclettes 100% ultra-microfibre
85% polyester 15% polyamide
Dos système à scratch, qualité supérieure, en polyester
Microfibre : décitex = 0,14
440 g/m2

SPÉCIFICATIONS

Fabricant : FILMOP
Commercialisé par : DME
Sans latex : Conçu pour limiter les risques d'allergie lors des opérations de nettoyage

CAPACITÉ D'ABSORPTION

La frange sèche absorbe jusqu'à environ 2 fois son poids. Capacité d'absorption : 150 ml

PRÉ-IMPRÉGNATION

Poids à sec : 67 g / Poids imprégné : 217 g (+/- 5%)

TRAÇABILITÉ

Quatre étiquettes code couleur, avec intégration possible d'une puce RFID pour un suivi rapide et une traçabilité renforcée.

POUVOIR COUVRANT

La frange peut couvrir environ : 34 à 40 m2.

RECOMMANDATIONS

Avant tout lavage, il convient de lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage du détergent, en particulier la température et le dosage. Ensuite, nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles, sans ajout d'adoucissant. De plus, il est essentiel d'effectuer systématiquement un prélavage à l'eau froide, sans détergent, afin d'éliminer les résidus du produit utilisé. Enfin, pour protéger le textile et améliorer le résultat, il est préférable d'utiliser des filets lors du lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage conseillée : 60°C.
Température de lavage maximale : 90°C.
Blanchiment possible.
Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel.
Séchage machine possible : programme sythétique, température modérée.
Ne pas repasser.
Pas de nettoyage à sec.
Ne pas utiliser d'adoucissant.
Utiliser uniquement des détergents alcalins dont le pH est < 11.

En respectant ces consignes, le bandeau peut supporter jusqu'à 1 000 lavages.

DÉCLINAISONS

Réf. 0802012/PN : MICRO-ACTIVA à scratch 30 cm
Réf. 0803012/PN : MICRO-ACTIVA à scratch 40 cm
Réf. 0803022/PN : MICRO-ACTIVA à scratch 60 cm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

FICHE PRODUIT

Date : 16/02/26

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».

DOMINIQUE DUTSCHER SAS