Certified Quality Management System

GOSSELIN™ A Corning Brand

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN : FRASCO CUADRADO 500ML PEAD NA GRADU
ADOA122 Ø58 & TAPA JUNTA BA

Caractéristiques techniques

- **Tipo de cierre**
  con junta
- **Temperatura de uso del secondario cuerpo**
  -80°C/+120°C
- **Asemblado**
  Montado
- **Altura**
  122.00
- **Longitud**
  76.00
- **Anchura**
  76.00
- **Diámetro**
  58.00
- **Capacidad nominal**
  500 ml
- **Materia y color del frasco**
  PEalta densidad natural
- **Graduación en la masa**
  todos los 50 ml
- **Color del cuerpo secundario**
  Blanco
- **Material del cuerpo secundario**
  PEAD
- **Materia del cuerpo terciario**
  N/A
- **Resistencia física (duro, frágil ...)**
  Flexible alta resistencia mecánica
- **Temperatura de uso del cuerpo principal**
  -80°C/+120°C
- **Tamaño de la etiqueta**
  N/A
- **Autoclave del cuerpo principal**
  N/A

Conditionnement

- **Condiciones de almacenamiento (° C)**
  Temperatura ambiente (de 15 hasta 30°C)
- **Cantidad por caja**
  175

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu

Número de sobrebolsa
1 sobre bolsa

Almacenamiento
Ordenado 175 frascos

Références normatives

ISO 11137
N/A

No hemolítico
N/A

No pirogénico
N/A

No citotóxico
N/A

Ausencia de metales pesados
Materia conforme a la directiva CE 94/62

Norma NF/EN 13972 Febrero 2003
definicion de las capacidades nominal, hasta el borde y total y medida de las capacidades hasta el borde y total

Alimentaridad
Materia conforme al reglamento n° 1935/2004

Basado en la norma ISO 11137
N/A

Marcado CE
N/A

Directiva 98/79/CE
N/A

Caducidad
N/A

Nada

Précaution d'utilisation

Uso único

Temperatura Negativa
N/A

Domaines d'application

Industrias

Médico

Microbiología

Disponibilité produit

EMEA

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AP

LA

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu