

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 1/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

> REF 740571

Nom commercial Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons

Numéro(s) d'enregistrement REACH : voir la rubrique 3.1 / 3.2 ou Numéro d'enregistrement pour cette substance(s) n'existe pas, puisque le tonnage annuel ne nécessite pas d'inscription ou

la substance ou son utilisation sont dispensées d'enregistrement.

1 x 25 mL N2

1 x 125 mL N3

1 x 32 mL N5

1 x 0.6-100 mg RNase A (Iyo)

1 x 25 mL S1

1 x 25 mL S2

1 x 25 mL S3

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Produit pour l'analyse.

Assignation à des scénarios d'exposition selon REACH, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0

Le scénario d'exposition est intégrée dans les sectiones 1-16.

Utilisations déconseillées

Aucune donnée disponible

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de securité

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Düren, Allemagne

Tél. +49 2421 969 0 E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

Importateur France

MACHEREY-NAGEL EURL

1, rue Gutenberg, F-67722 Hoerdt, Tél. 0388 68 22 68 E-mail: sales-fr@mn-net.com

Importateur Suisse

MACHEREY-NAGEL AG

Hirsackerstr. 7, CH-4702 Oensingen, Tél. 062 388 55 00 E-mail: sales-ch@mn-net.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

FRANCE: INERIS/ORFILA.

tél. +33 (0)1 45 42 59 59

SUISSE: Centre Suisse d'Information Toxicologique (STIZ), 8032 Zürich, tèl. depuis la Suisse 145/ international +41 44 251 51 51

ALLEMAGNE: Centre national d'informations toxicologiques (GGIZ), 99089 Erfurt, tél. +49 361 730 730

S'il arrivait qu'un bloc de texte ne soit pas disponible en français, il sera formulé en anglais.

Les versions actualisées de nos fiches de données de sécurité (22 langues) sont à votre disposition sur Internet : http://www.mn-net.com/SDS

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.0 Classification du produit







DANGER

GHS07

GHS08

Mention d'avertissement

www.mn-net.com

ACHEREY-NAGE MN>

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax:

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

+1 484 821 1272

US:

E-mail: sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEI



Fiche de données de sécurité

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

Page: 2/15 REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

nger
2

2.1 Classification de la substance ou du mélange

25 mL N2



ATTENTION (WARNING) Mention d'avertissement

Mention de danger Classes/catégories de danger H226 Liq. inflamm. 3

125 mL N3



GHS02

Mention d'avertissement ATTENTION (WARNING)

Mention de danger Classes/catégories de danger H226 Liq. inflamm. 3

32 mL N5



ATTENTION (WARNING) Mention d'avertissement

Mention de danger Classes/catégories de danger H226 Liq. inflamm. 3

0.6-100 mg RNase A (lyo)



GHS08

DANGER Mention d'avertissement

Mention de danger Classes/catégories de danger H334 Sens. resp. 1A/1B

25 mL S1

+49 24 21 969-199

Ne requiert aucun étiquetage des substances dangereuses

www.mn-net.com

ACHEREY-NAGE Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com

Fax:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

+41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

DE/international: CH: FR: Fax:

+41 62 388 55 00 Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: Tel.:

+33 388 68 22 68 Fax: +33 388 51 76 88 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 3/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

Mention d'avertissement

Aucune classe de danger

25 mL S2



GHS07

Mention d'avertissement ATTENTION (WARNING)

Mention de dangerClasses/catégories de dangerH315Irritation cutanée cat. 2H319Irritation pour les yeux cat. 2

25 mL S3

Ne requiert aucun étiquetage des substances dangereuses

Mention d'avertissement

Aucune classe de danger

2.2 Éléments d'étiquetage

Selon le « Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques » (CLP/GHS), il y a seulement le symbole(s) et l'identificateur(s) de produit qui doivent figurer sur les emballages intérieurs (CE 1272/2008 Annexe I - 1.5.1.2).

Les substances ou mélanges appartenant aux catégories de dangers les moins graves et dotés de la mention d'avertissement **ATTENTION** ainsi que les substances et mélanges facilement inflammables **ne requièrent pas** de marquage avec les phrases H et P dans une quantité **jusqu'à 125 mL** (CE 1272/2008 Annexe I - 1.5.2). Cette simplification de l'étiquetage N'est PAS valable pour les substances sensibilisantes.

25 mL N2



GHS02

Mention d'avertissement: ATTENTION (WARNING)

125 mL N3



GHS02

Mention d'avertissement: ATTENTION (WARNING)

32 mL N5



GHS02

Mention d'avertissement: ATTENTION (WARNING)

www.mn-net.com

+1 484 821 0984

ISO 9001 CERTIFIED MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG \cdot Neumann-Neander-Str. 6–8 \cdot 52355 Düren \cdot Germany

DE/international: CH: FR: US: Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.:

Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 4/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

0.6-100 mg RNase A (lyo)



Mention d'avertissement: DANGER

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

P261sh, P342+311

Éviter de respirer les poussières/vapeurs. En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

25 mL S1

Ne requiert aucun étiquetage des substances dangereuses Mention d'avertissement: -

25 mL S2



GHS07

Mention d'avertissement: ATTENTION (WARNING)

25 mL S3

Ne requiert aucun étiquetage des substances dangereuses Mention d'avertissement: -

2.3 **Autres dangers**

Effets nocifs physico-chimiques éventuels

Produit irritant quand le pH est inférieur à 5 ou supérieur à 9. Propriétés inflammables. ---

Effets nocifs éventuels sur les personnes et symptômes éventuels

Même en faible quantité, entraîne de graves conséquences pour la santé en cas . Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Le kit contient de petites quantités d'enzymes, ce qui peut entraîner une sensibilisation par contact direct et répété. -

Effets nocifs éventuels sur l'environnement

Non applicable PBT: vPvB: Non applicable

Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/Informations sur les composants

3.1 Substances ou 3.2 Mélanges

Substance: ethanol (dilué < 20 %) N° CAS: 64-17-5d

(denaturé avec 1%IPA/1%MEK, selon 2016/1867/UE)

Classification: H225, Flam. Liq. 2 Formule: C₂ H₆ O; C₂ H₅ OH N°d'enregist.REACH:01-2119457610-43-xxxx

N° Id: 603-002-00-5 N° CE: 200-578-6

Concentration: 5 - < 20 % selon GHS: H226, Flam. Liq. 3

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272

_{Version: M V 4.12.0} E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

E-mail: sales-us@mn-net.com



Classification:

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 5/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

Substance: chlorure de potassium

N° CAS: 7447-40-7 Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis

Formule: KC

N°d'enregist.REACH:01-2119539416-36-xxxx

231-211-8 N° CE: Concentration: 1 - <10 %

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents < 1% N° CAS: -

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis 0.1 - $<\!1~\%$

Concentration:

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

125 mL N3

N° CAS: 64-17-5d

Substance : ethanol (dilué < 20 %) (denaturé avec 1%IPA/1%MEK, selon 2016/1867/UE) Classification: H225, Flam. Liq. 2

C₂ H₆ O; C₂ H₅ OH Formule: N°d'enregist.REACH:01-2119457610-43-xxxx

N° Id: 603-002-00-5 N° CE: 200-578-6

5 - < 20 % Concentration: selon GHS: H226, Flam. Liq. 3

N° CAS: 7447-40-7 Substance: chlorure de potassium

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis

Formule:

N°d'enregist.REACH:01-2119539416-36-xxxx

N° CE: 231-211-8 1 - <10 % Concentration:

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents <1% N° CAS: -

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis.

Concentration:

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

32 mL N5

Substance: ethanol (dilué < 20 %) N° CAS: 64-17-5d

(denaturé avec 1%IPA/1%MEK, selon 2016/1867/UE) H225, Flam. Liq. 2

Classification: Formule: C₂ H₆ O; C₂ H₅ OH N°d'enregist.REACH:01-2119457610-43-xxxx

N° CE: 200-578-6 N° Id: 603-002-00-5

Concentration: 5 - < 20 % selon GHS H226, Flam. Liq. 3

Substance: chlorure de potassium N° CAS: 7447-40-7

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis. KCl

Formule:

N°d'enregist.REACH:01-2119539416-36-xxxx

N° CE: 231-211-8 Concentration: 1 - <10 %

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

N° CAS : -Substance: stabilisateurs, tampons, détergents < 1%

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis.

Concentration: 0.1 - <1 %

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

Substance: RNase N° CAS: 9001-99-4

Classification: H334, Resp. Sens. 1

Formule: Enzyme Comm. No. 3.1.27.5, origin: bovine pancreas (controlled population)

N° CE: 232-646-6 Concentration: 90 - <100 % H334, Resp. Sens. 1 selon GHS:

www.mn-net.com

ACHEREY-NAGE (MN

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 6/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

25 mL S1

Substance: substances/mélange < 1%

N° CAS : -

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis

Concentration:

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

Substance: solution de hydroxyde de sodium (dilué < 2 %)

N° CAS: 1310-73-2d

Classification: H314. Skin Corr. 1B NaOH•H2O Formule: N°d'enregist.REACH:01-2119457892-27-xxxx

N° CE:

N° Id: 011-002-00-6 215-185-5

Concentration: 0.5 - <1 %

selon GHS: H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2

N° CAS: 151-21-3 Substance: dodécylsulfate de sodium

Classification: H228, Flam. Sol. 1, H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H318, Eye Dam. 1, H332, Acute

Tox. 4 inh., H335, STOT SE 3, H412, Aquatic Chronic 3

Formule: C₁₂ H₂₅ NaO₄ S N°d'enregist.REACH:01-2119489461-32-xxxx

N° CE:

205-788-1 Concentration: 0.1 - <1 %

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

N° CAS : -Substance: colorant(es) indicateur(s)

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis

Concentration: < 0.01 %

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

25 mL S3

Substance: solution tampon acétique

N° CAS: -

Classification: Aucun critère de classification ou de dénomination de substance n'est requis.

Formule: CH₃ COOH/K/Na•H₂ O

Concentration: 25 - <45 %

selon GHS: Les critères de classification ne sont pas remplis.

3.3 Indications complémentaires

Lorsqu'ils ne sont pas répertoriés, des mélanges ajoutés avec de l'eau [N° CAS 7732-18-5] à 100%.

Libellé des phrases H et P: voir rubrique 16.1

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Transporter le blessé à l'air frais, hors de la zone de danger. Le garder au calme, limiter la déperdition de chaleur. Demander une assistance médicale. En cas de problèmes respiratoires, transporter la victime chez le médecin en position à moitié assise.

4.1.1 Après contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau ou les muqueuses à l'eau courante. Si possible, utiliser du savon.

4.1.2 Après contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau courante, un flacon lave-œil ou une douchette en maintenant bien écartées les paupières de l'œil affecté tout en protégeant l'œil non atteint.

4.1.3 Après inhalation

Après l'inhalation de brouillards ou de vapeurs, faire respirer de l'air frais ; libérer les voies respiratoires. Premier traitement avec une dose de dexaméthasone en aérosol. Garder la personne au calme et au chaud, éventuellement pratiquer la respiration artificielle. Faire inhaler de l'oxygène en cas de difficulté respiratoire. En cas d'arrêt ventilatoire et circulatoire, pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire.

414 Après ingestion

Après une ingestion, faire immédiatement boire beaucoup d'eau.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets chroniques : Un contact répété, même en faible quantité, peut entraîner une sensibilisation. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. -

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 7/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

4.3 Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informer le patient, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre et les éventuels effets néfastes à long terme, --

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Utiliser des extincteurs appropriés à la classe d'incendie de l'environnement, ou, le cas échéant, une couverture anti-feu. Tous les moyens d'extinction tels la MOUSSE, l'EAU PULVÉRISÉE, la POUDRE CHIMIQUE SÈCHE, la NEIGE CARBONIQUE, peuvent être

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

ATTENTION: inflammable (voir le système général harmonisé GHS). Peut former des mélanges vapeur-air explosifs. Formation de mélanges vapeur-air irritants ou nocifs pour la santé. --

5.3 Conseils aux pompiers

Le produit ne requiert aucun équipement de protection. Les emballages brûlent comme du papier ou du plastique.

5.4 Indications complémentaires

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Ne pas respirer les vapeurs. Le personnel doit être initié périodiquement aux dangers et mesures de protection conformément aux instructions du plan de sécurité. Respecter les restrictions d'emploi.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Immédiatement absorber le liquide écoulé avec un agglomérant universel. Confier la substance absorbée aux autorités compétentes en vue de son élimination. Nettoyer le sol et les objets souillés avec beaucoup d'eau. Recueillir les petites quantités, les diluer dans de l'eau et les jeter à l'égout.

6.4 Référence à d'autres sections

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conformément au mode d'emploi ci-joint. À utiliser uniquement dans des locaux bien aérés.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Un stockage en toute sécurité est garanti dans l'emballage original de MACHEREY-NAGEL. Classe de stockage (VCI) :

Classe de pollution des eaux (DE) :

Exigences relatives aux entrepôts et récipients 7.2.1

Pour le stockage et le rangement, garder l'emballage original hermétiquement fermé.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produit pour l'analyse.

RUBRIQUE 8: Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

25 mL N2

ethanol CAS No.: 64-17-5d Substance

DNEL [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level = Dérivé niveau sans effet pour les travailleurs

PNEC_(eau douce): 0.96 mg/L PNEC = Predicted No Effected Concentration = Concentration prévisible sans effectuée

Limites d'exposition (VME): 1000 ppm / 1900 mg/m³

Limites d'exposition (VLCT ou VLE):5000 ppm / 9500 mg/m³

TRGS 900 (DE): 200 ppm / 380 mg/m³ E/e respirable Facteur d'exposition à court-terme : 4 (II), Y

www.mn-net.com

US:

ACHEREY-NAGE (MN

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272 E-mail: sales-us@mn-net.com

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com

IACHEREY-NAGEI



Fiche de données de sécurité

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 8/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

résorption de la peau (H), respiratoire rendu sensible (Sa), rendu sensible la peau (Sh), tératogènes (Z) n'est pas correctement exclu / (Y) certainement exclus

SUVA(CH) MCT valeur: 500 ppm / 960 mg/m³

listed in TRGS (DE): 900, 905

Substance: chlorure de potassium CAS No.: 7447-40-7

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents <1% CAS No.: -

125 mL N3

Substance: ethanol

CAS No.: 64-17-5d : [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m³ DNEL = Derived No-Effect Level = Dérivé niveau sans effet pour les travailleurs **DNEL**

0.96 mg/L

PNEC_(eau douce): 0.96 mg/L PNEC = Predicted No Effected Concentration = Concentration prévisible sans effectuée

Limites d'exposition (VME): 1000 ppm / 1900 mg/m³ Limites d'exposition (VLCT ou VLE):5000 ppm / 9500 mg/m³

200 ppm / 380 mg/m³ E/e respirable TRGS 900 (DE):

Facteur d'exposition à court-terme : 4 (II), Y résorption de la peau (H), respiratoire rendu sensible (Sa), rendu sensible la peau (Sh), tératogènes (Z) n'est pas correctement exclu / (Y) certainement exclus

SUVA(CH) MCT valeur: 500 ppm / 960 mg/m³

listed in TRGS (DE): 900, 905

CAS No.: 7447-40-7 Substance: chlorure de potassium

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents <1% CAS No.: -

32 mL N5

Substance ethanol CAS No.: 64-17-5d

[derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m³ DNEL

0.96 mg/L

PNEC_(eau douce): 0.96 mg/L PNEC = Predicted No Effected Concentration = Concentration prévisible sans effectuée

Limites d'exposition (VME): 1000 ppm / 1900 mg/m³ Limites d'exposition (VLCT ou VLE):5000 ppm / 9500 mg/m³

TRGS 900 (DE): 200 ppm / 380 mg/m³ E/e respirable

Facteur d'exposition à court-terme : 4 (II), Y

résorption de la peau (H), respiratoire rendu sensible (Sa), rendu sensible la peau (Sh), tératogènes (Z) n'est pas correctement exclu / (Y) certainement exclus

500 ppm / 960 mg/m³ SUVA(CH) MCT valeur:

listed in TRGS (DE): 900, 905

CAS No.: 7447-40-7 Substance: chlorure de potassium

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents < 1% CAS No.: -

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

Substance: CAS No.: 9001-99-4 RNase

25 mL S1

Substance: substances/mélange < 1% CAS No.: -

25 mL S2

Substance: CAS No.: 1310-73-2d solution de hydroxyde de sodium

Substance: dodécylsulfate de sodium CAS No.: 151-21-3

Substance: colorant(es) indicateur(s) CAS No.: -

25 mL S3

Substance: solution tampon acétique CAS No.: -

www.mn-net.com

US:



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272 Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 9/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

8.2 Contrôle de l'exposition

Prévoir une bonne ventilation et aération du local, un sol résistant aux produits chimiques avec écoulement intégré et possibilité de lavage. Veiller à une propreté impeccable des lieux de travail.

8.2.1 Protection respiratoire

> En cas de manipulation en milieu ouvert de la substance, éventuellement utiliser un masque filtrant de protection respiratoire de la classe A/AX. Aucune recommandation supplémentaire.

822 Protection des mains

> Oui, des gants selon EN 374 (temps de perméation >30 min - classe 2), en PVC, en latex naturel, en Neopren, ou en nitrile (par exemple de Ansell ou de KCL). Tous gants en latex résistants aux produits chimiques (avec code EN 374-3 classe 1) peuvent être

8.2.3 Protection des yeux

Oui, des lunettes de sécurité à la norme EN 166 avec écrans latéraux intégrés ou la protection enveloppante.

8.2.4 Protection de la peau

Recommandée, pour qu'il ne se produise aucune contamination avec ces substances dangereuses.

Mesures de protection et d'hygiène 8.2.5

Il est interdit de manger, boire, fumer, priser et stocker des aliments dans le local de travail. Passer préventivement de la crème sur les mains. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever les vêtements souillés, les rincer immédiatement à l'eau claire et les faire tremper dans l'eau. Se laver méticuleusement les mains avec de l'eau et du savon en fin de repas et avant les repas ; ensuite appliquer une crème protectrice.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

25 mL N2

État/Aspect : liquide Couleur : incolore Odeur : d'alcool

6-6.5 Valeur pH: Point d'éclair : 38 °C Densité: 1.03 g/mL

125 mL N3

État/Aspect : liquide Odeur : d'alcool Couleur : incolore

Valeur pH: 6-6.5 Point d'éclair : 49 °C Densité: 1.04 g/cm³

32 mL N5

État/Aspect : liquide Couleur: incolore Odeur : d'alcool

Valeur pH: 8-9 38 °C Point d'éclair : Densité: 1.03 g/cm³

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

État/Aspect : solide (lyophilisé) Odeur: inodore Couleur: incolore

Hydrosolubilité : 0-100 %

25 mL S1

État/Aspect : liquide Couleur: incolore Odeur: inodore

Valeur pH: 7 5-8 5 Densité: 1.00 g/cm³

25 mL S2

État/Aspect : liquide Couleur: bleu Odeur: inodore

Valeur pH: 13

Densité: 1.008 g/cm³

25 mL S3

État/Aspect : liquide Couleur: incolore Odeur : de vinaigre

5 5.5 Valeur pH: Densité: 1.14 g/mL

www.mn-net.com

ACHEREY-NAGE MN

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272 E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 10/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

9.2 Autres informations

Les données pour les autres paramètres des mélanges ne sont pas disponibles, car aucune registration et aucun rapport sur la sécurité chimique est nécessaire.

Propriétés relatives au groupe de substances

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune autre donnée disponible.

10.2 Stabilité chimique

Aucune instabilité connue

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune autre donnée disponible.

10.4 Conditions à éviter

Ne nécessite pas d'indication. ---

10.5 Matières incompatibles

Éviter le contact avec les bases ou acides forts. ---

10.6 Produits de décomposition dangereux

> Les composants/réactifs sont conditionnés séparément de manière sécurisée dans l'emballage original. Par ailleurs, aucune décomposition dangereuse n'est connue durant la période de conservation du produit dans son emballage original.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Les données suivantes sont valables pour les substances pures. Aucune donnée quantitative n'est disponible pour le produit.

25 mL N2

Substance: Canada CEPA 1999 : N° CAS: 64-17-5d

DSL yes LD50_{orl rat}: 6200 mg/kg LC_LowinI gpg: 21.9 g/m³ LC_Low_{orl hmn}: 1400 mg/kg LC50_{ihl mouse}: [4h] 39 g/m³ LC50_{ihl rat}: [10h] 20 g/m³ LD50_{drm rbt}: 20 000 mg/kg LD50_{oral mouse}: 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, R_F C

Substance: N° CAS: 7447-40-7 chlorure de potassium

LD50_{orl rat}: 2600 mg/kg

Substance: N° CAS: stabilisateurs, tampons, détergents <1%

125 mL N3

Substance ethanol N° CAS: 64-17-5d

Canada CEPA 1999 DSL yes LD50_{orl rat}: 6200 mg/kg LC_LowinI gpg: 21.9 g/m³ 1400 mg/kg LC_Loworl hmn: LC50_{ihl mouse}: [4h] 39 g/m³ [10h] 20 g/m³ LC50ihl rat: LD50_{drm rbt}: 20 000 mg/kg LD50_{oral mouse}: 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, R_F C

www.mn-net.com

ACHEREY-NAGE MN

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272 _{Version: M V 4.12.0} E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

E-mail: sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Fiche de données de sécurité

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 11/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

Substance: chlorure de potassium N° CAS : 7447-40-7

LD50_{orl rat}: 2600 mg/kg

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents < 1% N° CAS :-

32 mL N5

Substance: ethanol N° CAS : 64-17-5d

Canada CEPA 1999: DSL yes LD50_{orl rat}: 6200 mg/kg LC_Low_{ihI gpg}: 21.9 g/m³ LC_Low_{orl hmn}: 1400 mg/kg [4h] 39 g/m³ LC50_{ihl mouse}: [10h] 20 g/m³ LC50_{ihl rat}: LD50_{drm rbt}: 20 000 mg/kg LD50_{oral mouse}: 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, R_F C

Substance: chlorure de potassium N° CAS: 7447-40-7

LD50_{orl rat}: 2600 mg/kg

Substance: stabilisateurs, tampons, détergents <1% N° CAS : -

0.6-100 mg RNase A (Iyo)

Substance: RNase N° CAS: 9001-99-4

LD50intraperitonaeal rat : 392 mg/kg

Effets aigus : Même en faible quantité, entraîne de graves conséquences pour la santé en cas .

Effets chroniques : Un contact répété, même en faible quantité, peut entraîner une sensibilisation. Peut provoquer des symptômes

allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

25 mL S1

Substance: substances/mélange < 1% N° CAS :-

25 mL S2

Substance : solution de hydroxyde de sodium N° CAS : 1310-73-2d

LD50_{orl rat}: [< 1%] > 50 g/kgLD50_{orl mus}: [< 1%] > 4 g/kg

Substance : dodécylsulfate de sodium N° CAS : 151-21-3

 Canada CEPA 1999 :
 DSL yes

 LD50_{orl rat} :
 1288 mg/kg

 LC50_{inh rat} :
 3900_{1h} mg/m³

 LD50_{drm rbt} :
 10 g/kg

Substance: colorant(es) indicateur(s) N° CAS: -

25 mL S3

Substance: solution tampon acétique N° CAS : -

www.mn-net.com

+1 484 821 0984

ISO 9001 CERTIFIED MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR: US: Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.:

Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



N° CAS: 64-17-5d

Fiche de données de sécurité

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 12/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 **Toxicité**

Les données suivantes sont valables pour les substances pures.

25 mL N2

Substance:

PNEC_(eau douce):
PNEC = Predicted No Effected Concentration

0.96 mg/L = Concentration prévisible sans effectuée

>100 g/L LC50_{daphnia magna/48h}: LC50pimephales promelas/96h: 13.4-15.1 g/L LC50_{leuciscus idus/96h}: [48h] 8.14 g/L LC50fish/96h: 13 g/L EC50_{daphnia/48h}: 9.3-14.2 g/L [7d] 5000 mg/L IC50_{scene desmus quadricauda/72h}: EC10_{pseudomonas putita/16h}: [EC5] 6500 mg/L

Coefficient de dispersion (o-e): -0.31 Classe de stockage (VCI):

Classe de pollution des eaux (DE) :

chlorure de potassium N° CAS: 7447-40-7 Substance:

N° WGK: 0096

Classe de pollution des eaux (DE): 1

Classe de stockage (VCI): 12-13

N° CAS : stabilisateurs, tampons, détergents <1% Substance:

Classe de stockage (VCI): 12-13

125 mL N3

ethanol N° CAS: 64-17-5d Substance:

PNEC(eau douce):

0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Concentration prévisible sans effectuée

LC50_{daphnia magna/48h}: >100 g/L 13.4-15.1 g/L LC50pimephales promelas/96h: [48h] 8.14 g/L LC50_{leuciscus} idus/96h: LC50fish/96h: 13 g/L EC50_{daphnia/48h}: 9.3-14.2 g/L [7d] 5000 mg/L C50_{scene desmus quadricauda/72h}: [EC5] 6500 mg/L EC10_{pseudomonas} putita/16h :

Classe de pollution des eaux (DE) : N° WGK: 0096

Coefficient de dispersion (o-e): -0.31 Classe de stockage (VCI):

chlorure de potassium N° CAS: 7447-40-7 Substance:

Classe de pollution des eaux (DE): 1 Classe de stockage (VCI):

stabilisateurs, tampons, détergents <1% N° CAS: -Substance:

Classe de stockage (VCI):

32 mL N5

Substance: ethanol N° CAS: 64-17-5d

PNEC (eau douce): 0.96 mg/L
PNEC = Predicted No Effected Concentration = Concentration prévisible sans effectuée

>100 g/L

LC50_{daphnia} magna/48h: LC50pimephales promelas/96h: 13.4-15.1 g/L LC50_{leuciscus} idus/96h [48h] 8.14 g/L LC50fish/96h: 13 g/L EC50_{daphnia/48h}: 9.3-14.2 g/L IC50scene desmus quadricauda/72h: [7d] 5000 mg/L [EC5] 6500 mg/L EC10pseudomonas putita/16h: Classe de pollution des eaux (DE) : N° WGK: 0096

Coefficient de dispersion (o-e): -0.31 Classe de stockage (VCI): 3

chlorure de potassium N° CAS: 7447-40-7

Classe de pollution des eaux (DE): 1 Classe de stockage (VCI):

www.mn-net.com

US:



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel· +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272 Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 13/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

> stabilisateurs, tampons, détergents <1% N° CAS: -Substance:

Classe de stockage (VCI): 12-13

0.6-100 mg RNase A (lyo)

RNase N° CAS: 9001-99-4 Substance:

Classe de pollution des eaux (DE) : Classe de stockage (VCI):

25 mL S1

N° CAS : -Substance: substances/mélange < 1%

Classe de pollution des eaux (DE): 1 Classe de stockage (VCI):

25 mL S2

N° CAS: 1310-73-2d Substance: solution de hydroxyde de sodium

LC50_{leuciscus idus/96h}: 35-189 mg/L LC50fish/96h: 45.4 mg/L EC50_{daphnia/48h} >100 mg/L

Classe de pollution des eaux (DE): nwg Ұ WGK: 0142

Classe de stockage (VCI): 12-13

Substance: dodécylsulfate de sodium N° CAS: 151-21-3

LC50_{daphnia} magna/48h: 6.3 mg/L LC50_{fish/96h}: 1.31-22.5 mg/L

Classe de pollution des eaux (DE) : 2 Coefficient de dispersion (o-e) : 1.6 Classe de stockage (VCI): 12-13

colorant(es) indicateur(s) N° CAS: -Substance:

Classe de stockage (VCI): 12-13

25 mL S3

N° CAS : -Substance: solution tampon acétique

Classe de stockage (VCI):

12.2 Persistance et dégradabilité

pas nécessaire

12.3 Potentiel de bioaccumulation

pas nécessaire

12.4 Mobilité dans le sol

pas nécessaire

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information supplémentaire disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Prière de respecter les directives nationales pour la collecte et l'élimination de déchets de laboratoire (code de déchets 16 05 06).

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les petites quantités peuvent être mises à l'égout après forte dilution.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 - 14.4 : produit non dangereux au sens de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses (Ethanol: ADR SI144/ IATA A58)

14.5 Dangers pour l'environnement

pas nécessaire, que de petites quantités de substances dangereuses

www.mn-net.com

US:

ACHEREY-NAGE (MN

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272 _{Version: M V 4.12.0} E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com



conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 14/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

pas nécessaire

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

pas nécessaire

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

INRS ED 984 AIDE-MÈMOIRE TECHNIQUE, Limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France, actualisée en Juillet 2012

Loi relative à la protection contre les substances dangereuses - Loi allemande sur les produits chimiques (ChemG), actualisée en Août 2013

Ordonnance allemandes pour les substances et préparations dangereuses (GefStoffV) ; version refondue du 26 novembre 2010 Règle techniques allemandes TRGS 200 relative à la classification et au marquage de substances, préparations et produits ; version d'octobre 2011

Brochure / instructions d'utilisation de MN, également sur www.mn-net.com

Recherchez les réglementations spécifiques à votre pays.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

pas nécessaire

RUBRIQUE 16: Autres informations

16.1 Libellé des phrases H et P

16.1.1 Libellé des phrases H

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

16.1.2 Libellé des phrases P

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre

source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261sh Éviter de respirer les poussières/vapeurs.

P280sh Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

P304+340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle

peut confortablement respirer.

P342+311 En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

16.2 Conseils relatifs à la formation

Initiation périodique du personnel aux dangers et mesures de protection liés à la manipulation de substances dangereuses. Initiation ciblée supplémentaire du personnel à la manipulation de ces produits.

16.3 Restrictions d'emploi recommandées

L'usage de ce produit est réservé aux professionnels.

Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes. Voir les dispositions légales en vigueur sur la protection des jeunes au travail ! (94/33/CE)

Respecter les limitations d'emploi pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Voir les dispositions légales en vigueur sur la protection des mères salariées (92/85/CEE)! Utilisé correctement, le produit ou test individuel présente un faible potentiel de dangers.

16.4 Autres informations

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG présente les informations précitées en toute bonne foi conformément au niveau de ses connaissances en date de la révision. Les directives de sécurité décrites répondent exclusivement aux manipulations du produit effectuées en toute sécurité par un personnel suffisamment formé. Le lecteur de ces informations est tenu de s'assurer, au cas par cas, que sa formation et son aptitude satisfont pour la manipulation en toute responsabilité des produits. Les informations communiquées n'ont ni la fonction d'assurer une propriété du produit au sens de prescriptions de garantie, ni d'assumer une garantie quelconque. Elles ne cautionnent donc ni une convention légale contractuelle, ni extracontractuelle. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG n'assume aucune garantie pour tous dommages issus de l'usage ou de la confiance apportée aux informations précitées. Pour toute information complémentaire, nous renvoyons à nos conditions de vente et de livraison.

16.5 Sources bibliographiques

Règlement 453/2010/UE REACH - EXIGENCES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Règlement 487/2013/UE, 4ème adaptation du règlement CLP au progrès technique et scientifique

Règle technique allemande TRGS 900 sur les valeurs limites dans l'air au poste de travail de janvier 2006, version 12/2017 SUVA .CH. Limites d'exposition professionnelle 2016, valeurs CMT/MAK 11,2017

Règle technique allemande TRGS 907 : liste des substances sensibilisantes et justificatifs de novembre 2011

www.mn-net.com

US:

ISO 9001 CERTIFIED MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG \cdot Neumann-Neander-Str. 6–8 \cdot 52355 Düren \cdot Germany

DE/international: CH: FR:

Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272

Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com

E-mail: sales-ch@mn-net.com

E-mail: sales-fr@mn-net.com

E-mail: sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Fiche de données de sécurité

conformément à REACH règlement n° 1907/2006/CE et n° 2015/830/UE

REF: 740571 Nucleobond Kit PC 20, 20 col. + tampons Page: 15/15

Date d'impression: 02.06.2020 Date de révision: 15.03.2019

> KÜHN, BIRETT notices concernant les matières dangereuses sur le lieu de travail

Raison de la révision :

03/2016 L'adaptation de la règlement 1221/2015/UE

www.mn-net.com

US:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE/international: FR: CH:

+49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 +33 388 68 22 68 Tel.: Tel.: Tel.: +1 484 821 0984 Fax: +49 24 21 969-199 +41 62 388 55 05 +33 388 51 76 88 +1 484 821 1272 Fax: Fax: Fax: Version: M V 4.12.0 E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-mail: sales-us@mn-net.com