

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1 - Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation PENTASPRAY SR+ non parfumé  
Nom chimique  
Type de produit Mélange  
Code produit A020-A021  
UFI : T47N-09VG-P60Y-4GWN

#### 1.2 - Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

- Produit prêt à l'emploi
- Nettoyant désinfectant multi-usages
- Uniquement à usage professionnel
- Biocide
- Type de produits 2: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
- Type de produits 4: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
- Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Usages déconseillés

- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### 1.3 - Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

O BIOSEED  
Parc d'activités du Plateau de Signes  
94 Allée d'Helsinki  
83870 SIGNES  
Téléphone : 0494241414 Fax 0498000590  
Site web <https://obioseed.com/>  
sécurité contact : 0494241414 contact@obioseed.com

#### 1.4 - Numéro d'appel d'urgence

- ORFILA (INRS) + 33 (0)1 45 42 59 59 France

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 - Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3 | Liquide et vapeurs inflammables. - Catégorie 3 |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire - Catégorie 2              |

#### 2.2 - Éléments d'étiquetage

étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mention d'avertissement : Attention

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

### Pictogrammes des risques



### Mentions de danger

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables         |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux |

### Conseils de prudence

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P280           | Porter un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.                                                                                                                                   |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P403+P235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                                                                                                                |
| P501           | Éliminer le contenu, le récipient dans un centre de traitement agréé.                                                                                                                                                |
| Phrases EUH    | : Aucun                                                                                                                                                                                                              |

### Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents

#### Contient :

- Désinfectants

### 2.3 - Autres dangers

|                                                          |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Substance PBT.</u>                                    | - Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance PBT conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006  |
| <u>matière vPvB.</u>                                     | - Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006 |
| <u>Autres dangers n'entraînant pas la classification</u> | - Aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien conformément au règlement (UE) 2017/2100                                    |

## RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

### 3.1 - Substances

Non applicable

### 3.2 - Mélanges

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

| Nom chimique                | No                                                                                                                                        | %       | Classe(s)                                                             | Concentration spécifiques         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETHANOL                     | n°CAS : 64-17-5<br>Numéro d'identification UE : 603-002-00-5<br>N°CE : 200-578-6<br>Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457610-43-XXXX | 30 - 55 | Eye Irrit. 2 - H319<br>Flam. Liq. 2 - H225                            | Eye Irrit. 2 - H319 : 50>=%<=100  |
| butanone, méthyléthylcétone | n°CAS : 78-93-3<br>Numéro d'identification UE : 606-002-00-3<br>N°CE : 201-159-0                                                          | 0,1 - 1 | Eye Irrit. 2 - H319<br>Flam. Liq. 2 - H225<br>STOT SE 3 (H336) - H336 | Non applicable                    |
| propane-2-ol                | n°CAS : 67-63-0<br>Numéro d'identification UE : 603-117-00-0<br>N°CE : 200-661-7<br>Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457558-25-XXXX | 0,1 - 1 | Eye Irrit. 2 - H319<br>Flam. Liq. 2 - H225<br>STOT SE 3 (H336) - H336 | ETA oral 5840<br>ATE dermal 13900 |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 - Description des mesures de premiers secours

##### En cas d'inhalation

- Veiller à un apport d'air frais.

##### Après contact avec la peau

- En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

##### Après contact avec les yeux

- 1 - Rincer l'oeil à grande eau tiède ou au serum physiologique pendant au moins 15 minutes.
- 2- Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
- 3 - Consignes de rinçage: enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, continuer de rincer. Faire couler l'eau toujours du nez vers l'oreille. Eviter les éclaboussures vers l'autre oeil. Maintenir l'oeil bien ouvert à l'aide des doigts. Bouger l'oeil dans toutes les directions lors du rinçage.
- 4 - Une fois le rinçage effectué, couvrez l'oeil avec un compresse en attendant les secours.

##### En cas d'ingestion

- 1 - Ne JAMAIS faire VOMIR ou faire BOIRE la victime
- 2 - Appeler immédiatement un médecin ou le centre antipoison en précisant le produit.
- 3 - Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- 4 - En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissements dans les poumons.
- 5- En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
- 6- En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin ou le centre antipoison en précisant le produit pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier si besoin.

#### 4.2 - Principaux symptômes et effets, aigus et différés

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

|                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Symptômes et effets - En cas d'inhalation</u>         | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |
| <u>Symptômes et effets - Après contact avec la peau</u>  | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |
| <u>Symptômes et effets - Après contact avec les yeux</u> | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |
| <u>Symptômes et effets - En cas d'ingestion</u>          | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |

### 4.3 - Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Consulter son médecin traitant et lui montrer cette fiche de données de sécurité

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 - Moyens d'extinction

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Moyens d'extinction appropriés</u>   | - 1 - Feux de classe B:<br>- 2 - Extincteur à poudre (sèche polyvalente ABC et poudre BC)<br>- 3 - Extincteur au CO2<br>- 4 - Eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)<br>- 5 - Mousse<br>- 6 - Sable<br>- 7 - Couverture anti-feu   |
| <u>Moyens d'extinction inappropriés</u> | - 1 - Les extincteurs à eau pulvérisée sans additifs, sauf pour les feux inflammables qui possèdent un point éclair supérieur à 100°C<br>- 2 - Jet d'eau pulvérisée<br>- 3 - L'eau n'est pas à utiliser sur les liquides moins denses que l'eau |

### 5.2 - Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange</u> | - Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé                           |
| <u>Produits de décomposition dangereux</u>                          | - Ne pas respirer les fumées. Les produits de combustion peuvent contenir du monoxyde de carbone, dioxyde de carbone (CO2), oxyde d'azote (NO), dioxyde d'azote (NO2) |

### 5.3 - Conseils aux pompiers

- \* Principales mesures de lutte contre l'incendie:
- 1- L'intervention doit se faire avec le port de bottes, les gants, une protection des yeux et du visage, un appareil respiratoire autonome et une combinaison adaptés aux substances chimiques
- 2- Supprimer le combustible.
- 3- Prévenir l'échauffement des conteneurs à l'aide de rideaux d'eau ou d'un écran thermique.
- 4- Isoler la zone impactée.
- 5- Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant
- 6- Ne pas laisser les eaux d'extinction pénétrer dans les égouts et les cours d'eau, à traiter comme un déchet dangereux.

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 - Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

- \*Procédure en cas de déversement mineur
- 1- Alerter / évacuer les personnes dans le périmètre immédiat.
- 2- Couper la source du déversement et les sources d'ignition et de chaleurs
- 3- Fermer les portes ou barrer la zone avec rubalise.
- 4- Revêtir les équipements de protection individuelle approprié (voir rubrique 8).
- 5- Confiner et couvrir le déversement avec des granulats absorbant adéquats (voir 6.3).
- 6- Récolter les granulats absorbants dans un fût en vue de leur élimination(voir rubrique 13). Nettoyer abondamment la région souillée avec de l'eau.

##### Pour les secouristes

- Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

#### 6.2 - Précautions pour la protection de l'environnement

- 1 - Éviter le rejet dans l'environnement.
- 2 - Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos
- 3 - Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets
- 4 - Les déchets issus du nettoyage du déversement sont à traiter comme des déchets dangereux.

#### 6.3 - Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

##### Méthodes et matériel de confinement

- \* Mise en place d'une enceinte de protection : utiliser les boudins, feuilles absorbantes et coussins pour les déversements mineurs et les barrages, rouleaux absorbants pour les déversements majeurs.
- \*Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.
- \*Couverture des égouts : utiliser des tapis obturateurs, sauf si le bâtiment est sur rétention et que les égouts sont reliés à des cuves de rétention.

##### Méthodes et matériel de nettoyage

- Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

#### 6.4 - Référence à d'autres rubriques

- \*Se reporter à la rubrique 13 pour la gestion des absorbants contaminés
- \*Se reporter à la rubrique 4 pour les mesures de premiers secours
- \*Se reporter à la rubrique 5 pour les mesures de lutte contre l'incendie
- \*Se reporter à la rubrique 8 pour les équipements de protection individuelle

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 - Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

### Recommandation

- Il est recommandé d'utiliser le produit en pulvérisation dirigée afin d'éviter tout contact avec les yeux
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos
- Ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Utiliser des installations, appareillages, dispositifs d'aspiration, outillage, etc équipés d'une protection antidéflagrante.

### Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

- \* Lire l'étiquette ou la notice avant toute utilisation et respecter les instructions d'emploi spécifique à chaque usages.
- \* Eviter le contact avec les yeux.
- \* Se laver les mains après chaque utilisation
- \*Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
- \*Les vêtements de travail utilisés ne doivent pas être portés en-dehors de la zone de travail.
- \*Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.
- \* Les équipement, ustensiles ou matériels à désinfecter peuvent être pré-lavés à l'eau pour retirer l'excédent de saleté.

### 7.2 - Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- \* Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
- \* Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine bien fermé
- \*Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
- \*Protéger contre: Forte chaleur
- \*Stocker éloigné de toute source de chaleur et de matières incompatibles (voir rubrique 10).
- \*Durée de stockage maximale: 24 mois

### 7.3 - Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Consulter la fiche technique et l'étiquette pour plus de détails sur la mise en oeuvre du produit.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 - Paramètres de contrôle

| <b>ETHANOL (64-17-5)</b>                     |            |
|----------------------------------------------|------------|
| VME ppm (FR)                                 | 1000 ppm   |
| VME mg/m3 (FR)                               | 1900 mg/m3 |
| VLE ppm (FR)                                 | 5000 ppm   |
| VLE mg/m3 (FR)                               | 9500 mg/m3 |
| <b>butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)</b> |            |
| VME ppm (FR)                                 | 200 ppm    |
| VME mg/m3 (FR)                               | 600 mg/m3  |
| VLE ppm (FR)                                 | 300 ppm    |
| VLE mg/m3 (FR)                               | 900 mg/m3  |
| IOELV TWA mg/m3 (UE)                         | 600 mg/m3  |
| IOELV TWA ppm (UE)                           | 200 ppm    |
| IOELV STEL mg/m3 (UE)                        | 900 mg/m3  |
| IOELV STEL ppm (UE)                          | 300 ppm    |
| <b>propane-2-ol (67-63-0)</b>                |            |
| VLE ppm (FR)                                 | 400 ppm    |

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

|                |           |
|----------------|-----------|
| VLE mg/m3 (FR) | 980 mg/m3 |
|----------------|-----------|

### DNEL / PNEC

| ETHANOL (64-17-5)                       |                   |               |            |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Type                                    | Valeur            | Utilisateur   | Effet      |
| DNEL long terme par voie orale (répété) | 87 mg/kg bw/day   | Consommateurs | Systémique |
| DNEL aigu par inhalation                | 1900 mg/m3        | Travailleurs  | Local      |
| DNEL aigu par inhalation                | 950 mg/m3         | Consommateurs | Local      |
| DNEL long terme par inhalation          | 114 mg/m3         | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation          | 950 mg/m3         | Travailleurs  | Systémique |
| DNEL long terme dermique                | 206 mg/kg bw/day  | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme dermique                | 343 mg/kg bw/day  | Travailleurs  | Systémique |
| PNEC eaux, eau douce                    | 0,96 mg/l         |               |            |
| PNEC eaux, eau de mer                   | 0,79 mg/l         |               |            |
| PNEC eaux, libération périodique        | 2,75 mg/l         |               |            |
| PNEC sédiment, eau douce                | 3,6 mg/kg         |               |            |
| PNEC terre, eau douce                   | 0,63 mg/kg        |               |            |
| PNEC Intoxication secondaire            | 720 mg/kg         |               |            |
| PNEC station d'épuration (STP)          | 580 mg/l          |               |            |
| butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)   |                   |               |            |
| Type                                    | Valeur            | Utilisateur   | Effet      |
| DNEL long terme par voie orale (répété) | 31 mg/kg bw/day   | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation          | 600 mg/m3         | Travailleurs  | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation          | 106 mg/m3         | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme dermique                | 1161 mg/kg bw/day | Travailleurs  | Systémique |
| DNEL long terme dermique                | 412 mg/kg bw/day  | Consommateurs | Systémique |
| PNEC eaux, eau douce                    | 55,8 mg/l         |               |            |
| PNEC eaux, eau de mer                   | 55,8 mg/l         |               |            |
| PNEC eaux, libération périodique        | 55,8 mg/l         |               |            |
| PNEC sédiment, eau douce                | 284,74 mg/kg      |               |            |
| PNEC sédiment, eau de mer               | 284,7 mg/kg       |               |            |
| PNEC station d'épuration (STP)          | 709 mg/l          |               |            |
| propane-2-ol (67-63-0)                  |                   |               |            |
| Type                                    | Valeur            | Utilisateur   | Effet      |
| DNEL court terme par voie orale (aigu)  | 51 mg/kg          | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme par voie orale (répété) | 26 mg/kg bw/day   | Consommateurs | Systémique |
| DNEL aigu par inhalation                | 1000 mg/m3        | Travailleurs  | Systémique |
| DNEL aigu par inhalation                | 178 mg/m3         | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation          | 89 mg/m3          | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation          | 500 mg/m3         | Travailleurs  | Systémique |
| DNEL long terme dermique                | 888 mg/kg bw/day  | Travailleurs  | Systémique |
| DNEL long terme dermique                | 319 mg/kg bw/day  | Consommateurs | Systémique |

### 8.2 - Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

- 1 - Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.
- 2 - Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment
- 3 - Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
- 4 - Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Vérifier l'état avant utilisation.

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

- Protection oculaire: en cas de transvasement
- Si le produit est utilisé dans les conditions normales d'utilisation le port d'EPI n'est pas nécessaire.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 - Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| <u>État</u>                       | Liquide  | <u>Aspect</u>                                       | Liquide |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| <u>Couleur</u>                    | incolore | <u>Odeur</u>                                        | ALCOOL  |
| Seuil olfactif                    |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| pH                                |          | 8 < V < 9<br>pHmètre Mettler Toledo Five Easy, 20°C |         |
| Point de fusion                   |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Point de congélation              |          | -37 °C                                              |         |
| Point d'ébullition                |          | 78 °C < V < 100 °C                                  |         |
| Point éclair                      |          | 23 °C                                               |         |
| Taux d'évaporation                |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| inflammabilité                    |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Limite inférieure d'explosivité   |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Limite supérieure d'explosivité   |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Pression de la vapeur             |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Densité de la vapeur              |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Densité relative                  |          | 0,89 < V < 0,91<br>@20°C                            |         |
| Densité                           |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Solubilité (Eau)                  |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Solubilité (Ethanol)              |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Solubilité (Acétone)              |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Solubilité (Solvants organiques)  |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Log KOW                           |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Température d'auto-inflammabilité |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Température de décomposition      |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Viscosité, cinématique            |          | Aucune donnée disponible                            |         |
| Viscosité, dynamique              |          | Aucune donnée disponible                            |         |

#### Caractéristiques des particules

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Taille des particules | Aucune donnée disponible |
|-----------------------|--------------------------|

#### 9.2 - Autres informations

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Teneur en COV               | < 54,1 %                 |
| Energie minimale d'ignition | Aucune donnée disponible |
| Conductivité                | Aucune donnée disponible |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1 - Réactivité



## PENTASPRAY SR+ non parfumé

- Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2 - Stabilité chimique

- Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### 10.3 - Possibilité de réactions dangereuses

- Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.  
- Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote

### 10.4 - Conditions à éviter

- Conserver à l'écart de la chaleur.  
- En cas d'échauffement: Risque d'inflammation  
- Ne pas mélanger avec d'autres produits  
- Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.

### 10.5 - Matières incompatibles

- Agent oxydant  
- Incompatible avec les acides forts et les oxydants forts  
- Nitrile  
- Polyuréthane  
- PVC  
- Tygon

### 10.6 - Produits de décomposition dangereux

- Ne se décompose pas si utilisé dans les conditions prévues.  
- Se référer à la rubrique 5.2 pour les produits de combustion.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 - Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë - Non classé

Toxicité : Mélange

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| LD50 oral (rat)                       | Aucune donnée disponible |
| LD50 dermal (rat)                     | Aucune donnée disponible |
| LD50 dermal (rabbit)                  | Aucune donnée disponible |
| LC50 inhalation (rat)                 | Aucune donnée disponible |
| LC50 inhalation dusts and mists (rat) | Aucune donnée disponible |
| LC50 inhalation vapours (rat)         | Aucune donnée disponible |

- Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité : Substances

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| ETHANOL (64-17-5) |                         |
| LD50 oral (rat)   | 10470 mg/kg<br>OCDE 401 |

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| LD50 dermal (rabbit)          | > 2000 mg/kg<br>OCDE 402       |
| LC50 inhalation vapeurs (rat) | 124,7 mg/l<br>/ 4h<br>OCDE 403 |

|                                                                              |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Corrosion cutanée/irritation cutanée</u>                                  | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</u>                          | - Irritation oculaire - Catégorie 2 - Provoque une sévère irritation des yeux<br><br>- Irritant pour les yeux. |
| <u>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</u>                               | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Mutagénicité sur les cellules germinales</u>                              | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Cancerogénité</u>                                                         | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Toxicité pour la reproduction</u>                                         | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</u>  | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée</u> | - Non classé                                                                                                   |
| <u>Danger par aspiration</u>                                                 | - Non classé                                                                                                   |

### 11.2 - Informations sur les autres dangers

- La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.
- Effets interactifs: Pas de données sur les effets interactifs des différentes substances présentes dans le mélange.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 - Toxicité

#### Toxicité : Mélange

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| EC50 48 hr crustacea              | Aucune donnée disponible |
| LC50 96 hr fish                   | Aucune donnée disponible |
| ErC50 algae                       | Aucune donnée disponible |
| ErC50 other aquatic plants        | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronic fish                 | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronic crustacea            | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronic algae                | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronic other aquatic plants | Aucune donnée disponible |

#### Toxicité : Substances

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

| ETHANOL (64-17-5)          |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| EC50 48 hr crustacea       | 12340 mg/l<br>(Daphnia magna (Grande daphnie) ; 48 h) |
| LC50 96 hr fish            | 13500 mg/l < V < 15300 mg/l<br>(Pimephales promelas)  |
| ErC50 algae                | 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris)<br>72 h              |
| ErC50 other aquatic plants | 4432 mg/l < V < 5967 mg/l                             |
| NOEC chronic fish          | 250 mg/l                                              |
| NOEC chronic crustacea     | > 10 mg/l<br>(Daphnia magna)<br>21 jours              |
| NOEC chronic algae         | 3240 mg/l<br>(Skeletonema costatum)                   |

- La substance/le mélange ne satisfait pas aux critères de toxicité aiguë pour le milieu aquatique selon l'annexe I du règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

### 12.2 - Persistance et dégradabilité

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Demande biochimique en oxygène (DBO) | Aucune donnée disponible |
| Demande chimique en oxygène (DCO)    | Aucune donnée disponible |
| % de biodégradation en 28 jours      | Aucune donnée disponible |

- Les agents de surface contenus dans ce mélange respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### 12.3 - Potentiel de bioaccumulation

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Facteur de bioconcentration (FBC) | Aucune donnée disponible |
| Log KOW                           | Aucune donnée disponible |

- Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.

### 12.4 - Mobilité dans le sol

- Aucune information disponible.

### 12.5 - Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance PBT conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006

- Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006

### 12.6 - Propriétés perturbant le système endocrinien

- Ce mélange ne contient pas de substances ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour les organismes non cibles, étant donné qu'elles ne répondent pas aux critères énoncés dans la partie B du règlement (UE) 2017/2100

### 12.7 - Autres effets néfastes

- Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

### 13.1 - Méthodes de traitement des déchets

#### Méthodes de traitement des déchets

- 1- Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
- 2- La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
- 3- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
- 4- Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
- 5- Emballages souillés : Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.
- Code déchet pour le produit: 16 03 05\*
- Code déchet pour l'emballage: 15 01 10\* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus)

#### Evacuation des eaux

- Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau

#### Précautions particulières à prendre

- \* Respecter la méthode de traitement en tenant compte de la "Hiérarchie des déchets" : (DIRECTIVE cadre sur les déchets)
- 1. Prévention (réduire la consommation, prolongation de la durée de vie, réduire les effets nocifs du déchet ou la teneur en substances nocives)
- 2. Préparation en vue du réemploi (contrôle, nettoyage ou réparation en vue de la valorisation des déchets pour une réutilisation sans prétraitement)
- 3. Recyclage (retraitement des déchets en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins)
- 4. Autre valorisation, notamment valorisation énergétique (faire en sorte que les déchets remplacent des matières qui auraient été utilisées, ou des combustibles pour la valorisation énergétique)
- 5. Élimination (toute opération qui n'est pas de la valorisation)

#### Disposition Communautaire ou Nationale ou Régionale

- Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 - Numéro ONU ou numéro d'identification

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Numéro ONU (ADR)  | : | UN1170 |
| Numéro ONU (RID)  | : | UN1170 |
| Numéro ONU (IMDG) | : | UN1170 |

### 14.2 - Désignation officielle de transport de l'ONU

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

Nom d'expédition des Nations unies (ADR) : ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)  
Nom d'expédition des Nations unies (RID) : ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)  
Nom d'expédition des Nations unies (IMDG) : ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)

### 14.3 - Classe(s) de danger pour le transport

ADR Classe(s) de danger pour le transport : 3

ADR Code de classification: : F1

Pictogrammes



Classe(s) de danger pour le transport (RID) :

Pictogrammes



Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 3

Pictogrammes



### 14.4 - Groupe d'emballage

Groupe d'emballage : III

Groupe d'emballage (RID) :

Groupe d'emballage (IMDG) : III

### 14.5 - Dangers pour l'environnement

Dangers pour l'environnement : Non

Polluant marin : Non

### 14.6 - Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

### **ADR**

|                                                                                 |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <u>ADR Code de classification:</u>                                              | : | F1                   |
| <u>ADR Dispositions particulières</u>                                           | : | 144+601              |
| <u>ADR Quantité limitée (LQ)</u>                                                | : | 5 L                  |
| <u>Quantités exceptées ADR</u>                                                  | : | E1                   |
| <u>Instructions d'emballage ADR</u>                                             | : | P001 IBC03 LP01 R001 |
| <u>Dispositions spéciales d'emballage ADR</u>                                   | : |                      |
| <u>Dispositions pour l'emballage en commun ADR</u>                              | : | MP19                 |
| <u>Instructions pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac</u>           | : | T2                   |
| <u>Dispositions spéciales pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac</u> | : | TP1                  |
| <u>Code-citerne ADR</u>                                                         | : | LGBF                 |
| <u>Dispositions spéciales citernes ADR</u>                                      | : |                      |
| <u>Véhicule pour le transport en citerne</u>                                    | : | FL                   |
| <u>ADR catégorie de transport</u>                                               | : | 3                    |
| <u>ADR code de restriction en tunnel</u>                                        | : | D/E                  |
| <u>Dispositions spéciales chargement, déchargement et manutention ADR</u>       | : |                      |
| <u>Dispositions spéciales - Colis</u>                                           | : | V12                  |
| <u>Dispositions spéciales - Vrac</u>                                            | : |                      |
| <u>Dispositions spéciales - Exploitation</u>                                    | : | S2                   |
| <u>ADR Danger n° (code Kemler)</u>                                              | : | 30                   |

### **RID**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| <u>Dispositions particulières</u> | : |  |
| <u>Quantité limitée (LQ)</u>      | : |  |
| <u>Quantités exceptées</u>        | : |  |

### **IMDG**

|                                                                                 |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <u>Dispositions particulières</u>                                               | : |  |
| <u>Quantité limitée (LQ)</u>                                                    | : |  |
| <u>Quantités exceptées</u>                                                      | : |  |
| <u>Instructions d'emballage</u>                                                 | : |  |
| <u>Dispositions spéciales d'emballage</u>                                       | : |  |
| <u>Instruction(s) IBC</u>                                                       | : |  |
| <u>Dispositions IBC</u>                                                         | : |  |
| <u>Instructions pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac</u>           | : |  |
| <u>Dispositions spéciales pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac</u> | : |  |
| <u>Codes EmS</u>                                                                | : |  |
| <u>Arrimage et manutention</u>                                                  | : |  |
| <u>Séparation</u>                                                               | : |  |
| <u>Propriétés et observations</u>                                               | : |  |

14.7 - Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 - Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

Substances REACH candidates                      Aucun

Substances Annex XIV                      Aucun

Substances Annex XVII                      Aucun

Teneur en COV                              < 54,1 %

- Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Indications relatives à la directive 1999/13/CE sur la limitation d'émissions de composés organiques volatils (DIR-COV)
- Les agents de surface contenus dans ce mélange respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents
- Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 et ses adaptations
- Type de produits 2: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
- Type de produits 4: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
- Substances actives biocides: Ethanol N°CAS: 64-17-5 à 54% m/m

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents

Contient :

- Désinfectants

Site web <https://obioseed.com/>

### 15.2 - Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique effectuée pour le produit                      - \*Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Versions de la FDS

| Version | Date d'émission | Auteur | Description des modifications |
|---------|-----------------|--------|-------------------------------|
| 1,01    | 16/09/2022      |        |                               |
| 1       | 05/01/2022      |        |                               |

Textes des phrases réglementaires

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2     | Irritation oculaire - Catégorie 2                                                         |
| Eye Irrit. 2A    | Irritation oculaire - Catégorie 2A                                                        |
| Flam. Liq. 2     | Liquide et vapeurs inflammables. - Catégorie 2                                            |
| Flam. Liq. 3     | Liquide et vapeurs inflammables. - Catégorie 3                                            |
| H225             | Liquide et vapeurs très inflammables                                                      |
| H226             | Liquide et vapeurs inflammables                                                           |
| H319             | Provoque une sévère irritation des yeux                                                   |
| H336             | Peut provoquer somnolence ou vertiges                                                     |
| STOT SE 3 (H336) | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique - Catégorie 3 (H336) |

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

## PENTASPRAY SR+ non parfumé

Conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) (modifié par le règlement (UE) n° 453/2010)  
Conforme à l'Annexe II du règlement REACH modifié par le RÈGLEMENT (UE) N°878/2020 du 18 juin 2020  
Règlement (UE) n° 528/2012 sur les biocides  
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

\*\*\* \*\*