

**Sac à déchets type 50 litres GREEN®****1 - Dénomination**

**500 sacs à déchets type 50 litres VERT**  
traditionnel à gueule ouverte, avec soufflets  
**20 rouleaux de 25 sacs**

**Lien de fermeture** : oui dans soufflet  
**Présentation** : en rouleaux  
**Type de soudure** : traditionnelle  
**Matière** : PE Basse Densité Recyclé  
**Coloris** : VERT

**2 - Caractéristiques analytiques****a) Caractéristiques physiques :**

	Nominal	Tolérance
<b>Demi périmètre</b>	680 mm	0/-2,5 %
<b>Longueur utile</b>	800 mm	0/-2,5 %
<b>Epaisseur</b>	30 microns	0/-5 %

**b) Dart test :**

NF en ISO7765-1

Détermination de la masse nécessaire pour percer  
la gaine (*grammes*) :

<b>nominale *</b>	60 g	* tolérance +/- 10%
-------------------	------	---------------------

**3 - Conditionnement****Carton :**

nombre de rouleaux par carton : **20**  
dimension du carton : **375 x 275 x 250 mm**

**Palettisation :**

nombre de cartons par couche : **8**  
nombre de couches par palette : **6**  
nombre de cartons par palette : **48**  
nombre total d'UVC par palette : **960**  
Palette Europe avec échange : **format 800 x 1200 mm**

**4 - Caractéristiques concernant l'utilisation****Résistance à la manutention et aux chocs :**

l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m  
test **conforme** avec **20 lests** (10 kgs), aucune déchirure > **61 mm** conformément à la norme NF EN 13592

**Étanchéité du sac :** NF EN 13592

l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures